



மதுரை மாநகராட்சி

மாண்புமிகு மேயர் தலைமையில் நடைபெற்ற

38வது மாமன்ற கூட்டத்தின் தீர்மானங்கள்

24.04.2025ம் தேதி நேரம்: காலை: 10.30 மணி

1. H4/15717/2024

மதுரை மாநகராட்சி 5 மண்டலம் 100 வார்டு பகுதி மற்றும் மதுரை மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆதிதிரவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் டாக்டர் அம்பேத்கார் நினைவு தினம் 06.12.2024 அன்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் திட்டம் சென்னையில் துவக்கி வைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மாண்புமிகு அமைச்சர் பத்திரபதிவு துறை மற்றும் வணிகவரித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில், மாண்புமிகு மேயர், உயர்திரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர், மதுரை அவர்களால் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நிகழ்ச்சி தமுக்கம் மைதானத்தில் வைத்து நடைபெற்ற விழாவிற்கு கீழ்க்கண்ட பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	நிறுவனம் பெயர் விபரம்	பணி விபரம்	பட்டியல் தொகை
1	M/s Hotel sree Sabarees, Madurai	சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் மதிய உணவு வசதி செய்து தரப்பட்டது.	Rs.1,53,370/- (GST 5% Including)

மேற்காணும் விழா நிகழ்ச்சிக்கு தேவையான வசதிகளை மேற்காணும் நிறுவனம் மூலம் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டமைக்கான பட்டியல் தொகை வழங்கியமைக்கும் மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 853

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

2. மப3/14097/2020

மதுரை மாநகராட்சி மைய அலுவலக பதிவு வைப்பறை காப்பாளர் அவர்கள் ஆணையாளர் மற்றும் துணை ஆணையாளர் அலுவலக தனிப்பிரிவுகள், பொது நிர்வாக பிரிவு, மற்றும் பல்வேறு மைய அலுவலக பிரிவுகளுக்கு தேவையான எழுது பொருள்கள் மற்றும் பதிவேடுகள் வழங்கப்பட்டதற்கான செலவினப் பட்டியல்களை அன்னாரின் கையிருப்பு தொகையிலிருந்து செலவிடப்பட்டு வருகிறது.

ஏற்கனவே, கடந்த 2014-ல் பதிவு வைப்பறை காப்பாளர் கையிருப்பு தொகை ரூ.1000/- வரை செலவுகள் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது. தற்போது கையிருப்பு தொகைக்கு மேல் செலவினம் ஏற்படுவதால் பதிவு வைப்பறை காப்பாளர் கையிருப்பு தொகை ரூ.1000/-லிருந்து ரூ.5000/- என நிர்ணயம் செய்து செலவுகள் மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 854

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

3. H1/011638/2022

மதுரை மாநகராட்சி ஐந்து மண்டலங்களில் உள்ள 100 அனைத்து பகுதிகளுக்கும் முதிர்ந்த கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த வெளிப்புறங்களில் புகைப்பரப்பு பணி மேற்கொள்வதற்கு Pyrethrum 2% Extract கொள்முதல் செய்வதற்கு மிக்க குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கி Tamilnadu Medical Services Corporation LTD தெரிவு செய்யப்பட்ட அங்கிகாரம் பெற்ற M/s.Aгри Biochem PVT LTD, நிறுவனத்திற்கு 19.03.2025-ல் விநியோக உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி 2024-2025-ம் ஆண்டிற்கு இரண்டாம் கட்டமாக Pyrethrum 2% Extract 1012.5 லிட்டர் கொள்முதல் செய்ததற்கு செலவினமாக ரூ.10,08,369/- (GST உட்பட) வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 855

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

4. H1/011637/2022

மதுரை மாநகராட்சி ஐந்து மண்டலங்களில் உள்ள 100 வார்டுகளுக்கு அனைத்து பகுதிகளுக்கும் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சலை தடுக்கும் பொருட்டு வெளிப்புறங்களில் கொசு ஒழிப்பு புகைப்பரப்பும் பணி செய்திட Malathion Technical Grade கொள்முதல் செய்வதற்கு விலைப்புள்ளி வழங்கி Tamilnadu Medical Services Corporation LTD தெரிவு செய்யப்பட்ட அங்கிகாரம் பெற்ற M/s.Hil (India) Ltd., நிறுவனத்திற்கு 19.03.2025-ல் விநியோக உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி 2024-2025-ம் ஆண்டிற்கு இரண்டாம் கட்டமாக Malathion Technical Grade 1800 லிட்டர் கொள்முதல் செய்ததற்கு செலவினமாக ரூ.12,40,416/- (GST உட்பட) வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 856

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

5. MH1/001465/2024

மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 100 வார்டு பகுதிகளில் டெங்கு உள்ளிட்ட கொசுவினால் பரவக்கூடிய நோய்கள் தடுக்க 530 DBC கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் 25.03.2025 வரை ஆறு மாதத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் கோபுரக் கலசம் நகர அளவிலான கூட்டமைப்பு (City Level

Federation- CLF) மூலமாக பணி மேற்கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நிர்ணயித்துள்ள ரூ 332/- தினக்கூலி (Per day Salary) வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி தற்பொழுது மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்: Roc.no.e-1994496/2024/E2 நாள் :26.06.2024-ன் படி 2024-2025 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தரவில் Table-2 Mazdoor (Class-II)-ல் தினக்கூலி ரூ. 445/- என்று ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட டெங்கு கொசு ஒழிப்பு 530 பணியாளர்களுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, பணிக்கு வரும் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 445/- என நிர்ணயம் செய்து 27.03.2025 முதல் 26.04.2025 வரை கோபுரக் கலசம் நகர அளவிலான கூட்டமைப்பு (City Level Federation- CLF) மூலமாக பணி மேற்கொண்டு வழங்கவும் அதற்கான செலவினத்தை மதுரை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதலைக் கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 857
குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

6. ந.க.எண்.ஓ4/010839/2024

மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் 9 உயர்நிலைப்பள்ளிகள் மற்றும் 15 மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பயிலும் பள்ளி மாணாக்கர்களின் விளையாட்டு திறனை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டும், பள்ளியின் நலன் கருதியும் முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையில் 2024-2025ஆம் கல்வியாண்டில் பத்து (10) உடற்கல்வி ஆசிரியர்களின் பணிக்காலம் 05.04.2025 ந் தேதியுடன் முடிவடைவதால், 06.04.2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் விடுமுறை நாள் அதன் பின்னர் 07.04.2025 ஒரு நாள் விடுவித்து 08.04.2025 முதல் 30.04.2025 வரை 23 நாட்கள் மட்டும் பணியமர்த்தி கொள்வதற்கும், அன்னார்களுக்கு ஒரு நபருக்கு மாதாந்திர மதிப்பூதியமாக ரூ.10,000/- என்ற அடிப்படையில் வழங்குவதற்கும்,

மேற்காணும் விவரப்படி 10 நபர்களுக்கு மதிப்பூதியம் வழங்குவதால் ஏற்படும் உத்தேச செலவினத் தொகையான (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.333 X 23 நாட்கள் X 10 நபர்கள்) ரூ.76,590/- (ரூபாய் எழுபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூற்று தொண்ணூறு மட்டும்)-யை மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து வழங்குவதற்கும், மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 858
குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

7. ந.க.எண்.ஓ4/010536/2021

மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் செயல்பட்டு வரும் LKG மற்றும் UKG வகுப்புகளுக்கு நிர்வாக நலன் கருதியும், மாணவர்களின்

நலன் கருதியும் 2023-2024 கல்வியாண்டில் ஏற்கனவே பணிபுரிந்து வந்த 75 கே.ஜி.ஆசிரியர்கள் மற்றும் 63 உதவியாளர்களை முற்றிலும் தற்காலிகமாக 2024-2025ஆம் கல்வியாண்டில் 08.03.2025ந் தேதியுடன் 89 நாட்கள் முடிடைவகிறது. 09.03.2025 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தவிர்த்து 10.03.2025 ஒரு நாள் பணிமுறிவிப்பிற்கு பின்னர் 11.03.2025 முதல் நடப்பு கல்வியாண்டின் பள்ளி இறுதி வேலை நாளான 30.04.2025 வரை 51நாட்கள் மட்டும் பணியமர்த்தி கொண்டமைக்கும்,

கே.ஜி.ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு மாதாந்திர மதிப்பீதியம் ரூ.8000/- என்ற அடிப்படையிலும், உதவியாளர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு மாதாந்திர மதிப்பீதியம் ரூ.3500/- என்ற அடிப்படையிலும் ஏற்பட்ட செலவினத் தொகையான கே.ஜி. ஆசிரியர்களுக்கு (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.267 X 21 நாட்கள் X 75 நபர்கள்) ரூ.4,20,525/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து இருபதாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்து ஐந்து மட்டும்) மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.117 X 21 நாட்கள் X 63 நபர்கள்) ரூ.1,54,791/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூற்று ஒன்று மட்டும்)-னையும் மாநகராட்சி ஆரம்ப கல்விநிதியிலிருந்து 11.03.2025 முதல் 31.03.2025 வரை பெற்று வழங்கியமைக்கும் மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

அதனைத் தொடர்ந்து, 01.04.2025 முதல் 30.04.2025 வரை ஏற்படும் உத்தேச செலவினத் தொகையான கே.ஜி. ஆசிரியர்களுக்கு (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.267 X 30 நாட்கள் X 75 நபர்கள்) ரூ.6,00,750/- (ரூபாய் ஆறு இலட்சத்து எழுநூற்று ஐம்பது மட்டும்) மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.117 X 30 நாட்கள் X 63 நபர்கள்) ரூ.2,21,130/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து இருபத்து ஓராயிரத்து நூற்று முப்பது மட்டும்)-னையும் மாநகராட்சி ஆரம்ப கல்விநிதியிலிருந்து பெற்று வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 859

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

8. ந.க.எண்.ஓ4/015135/2021

மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் 15 மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் நிர்வாக நலன் கருதியும், பள்ளி மாணாக்கர்களின் நலன் கருதியும் முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையில் ஏற்கனவே பணியமர்த்தப்பட்ட 68 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களை 2024-2025ஆம் கல்வியாண்டில் 08.03.2025ந் தேதியுடன் 89 நாட்கள் முடிடைவகிறது. 09.03.2025 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தவிர்த்து 10.03.2025 ஒரு நாள் பணிமுறிவிப்பிற்கு பின்னர் 11.03.2025 முதல் நடப்பு கல்வியாண்டின் பள்ளி இறுதி வேலை நாளான 27.03.2025 வரை 17 நாட்கள் மட்டும் பணியமர்த்தி கொண்டமைக்கும்,

மேற்காணும் விவரப்படி 68 நபர்களுக்கு மதிப்பீதியம் வழங்குவதால் ஏற்படும் உத்தேச செலவினத் தொகையான (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.433 X 17 நாட்கள் X 68 நபர்கள்) ரூ.5,00,548/- (ரூபாய் ஐந்து இலட்சத்து ஐநூற்று நாற்பத்து எட்டு மட்டும்)-யை மாநகராட்சி கல்விநிதியிலிருந்து

வழங்கியமைக்கும் மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

அதனைத் தொடர்ந்து, மேற்காணும் 68 தற்காலிக முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விடைத்தாட்கள் திருத்தும் பணிகள் மேற்கொள்வதாலும், 2025-2026ஆம் கல்வியாண்டில் 11 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பயிலவிருக்கும் மாணவ, மாணவியர்களின் கல்வி நலன் கருதி சிறப்பு வகுப்பு நடத்துவதாலும், அன்னார்களுக்கு ஏப்ரல் 2025 ஆம் மாதம் (01.04.2025 முதல் 30.04.2025 வரை) பணிநீட்டிப்பு வழங்கியும், அதற்கான உத்தேச செலவினத் தொகையான (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.433 x 30 நாட்கள் x 68 நபர்கள்) ரூ.8,83,320/- (ரூபாய் எட்டு இலட்சத்து எண்பத்து மூவாயிரத்து முந்நூற்று இருபது மட்டும்)-யை மாநகராட்சி ஆரம்ப கல்விநிதியிலிருந்து வழங்குவதற்கும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 860

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

9. ந.க.எண்.ஓ4/017586/2021

மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் 96 பள்ளிகளில் சுகாதார நலன் பேணும் பொருட்டு நிர்வாக நலன் கருதியும், பள்ளி மாணாக்கர்களின் சுகாதார நலன் கருதியும் 2024-2025ம் கல்வியாண்டிற்கு 123 தூய்மை பணியாளர்களை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை எண்.21787/2021/EA2 நாள் 28.10.2021ல் நிர்ணயம் செய்துள்ளவாறு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.391/- மட்டும் ஊதியம் என்ற அடிப்படையில் 2024-2025ஆம் கல்வியாண்டில் 01.03.2025ந் தேதியுடன் 89 நாட்கள் முடிவடைகிறது. 02.03.2025 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தவிர்த்து 03.03.2025 ஒரு நாள் பணிமுறிவிப்பிற்கு பின்னர் 04.03.2025 முதல் நடப்பு கல்வியாண்டின் பள்ளி இறுதி வேலை நாளான 30.04.2025 வரை 58 நாட்கள் மட்டும் பணியமர்த்தி கொண்டமைக்கும்,

இதனால் ஏற்படும் செலவினத் தொகை (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.391 x 28 நாட்கள் x 123 நபர்கள்) ரூ.13,46,604/- (ரூபாய் பதிமூன்று இலட்சத்து நாற்பது ஆறாயிரத்து அறுநூற்றுநான்கு மட்டும்)-யை மாநகராட்சி ஆரம்ப கல்விநிதியிலிருந்து 04.03.2025 முதல் 31.03.2025 வரை ஊதியம் வழங்கியமைக்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

அதனைத் தொடர்ந்து, 01.04.2025 முதல் 30.04.2025 வரை ஏற்படும் உத்தேச செலவினத் தொகையான (நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.391 x 30 நாட்கள் x 123 நபர்கள்) ரூ.14,42,790/- (ரூபாய் பதினான்கு இலட்சத்து நாற்பத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூறு மட்டும்)-யை மாநகராட்சி ஆரம்ப கல்விநிதியிலிருந்து வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 861

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

10. மச 1/15752/2021

மதுரை மாநகராட்சி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை மற்றும் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக கொண்ட வழக்கினங்கள் அதிகமாக தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. ஆதலால் வழக்கினங்களை பற்றி கருத்துரு வழங்க மதுரை மாநகராட்சிக்கு சட்ட ஆலோசகர் ஒருவர் அவசியமாக உள்ளது. எனவே சட்டம் பயின்ற அனுபவமிக்க சட்ட ஆலோசகர் ஒருவரை 1 வருட காலத்திற்கு மட்டும் தற்காலிகமாக நியமிக்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலைக் கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 862

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

11. Mapo2/21705/2015

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 1999) பிரிவு 199-ன் துணைப்பிரிவு (1)-ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி மதுரை மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக இயக்குநரின் ஒப்புதலுடன் பின்வரும் துணைச் சட்டங்களை உருவாக்குகிறது.

பாதாள சாக்கடை திட்ட உபவிதிகள்

- (1) பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள “ படிவம் 1 ” ஐ விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100/- செலுத்தி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் விற்பனைப்பத்திர நகல், சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது நகல் போன்ற விவரங்களுடன் ஆணையருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
 - (2) மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து, ஆய்வுசெய்து சாலை மறுசீரமைப்பு மற்றும் சென்டேஜ் ஆகியவற்றுக்கான கட்டணங்களுடன், ஆணையரால் மாமன்றத்தில் பெறப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றுக்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் அட்டவணை-1ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன்படி கட்டுமானப் பகுதியின் அளவினை பொறுத்து வைப்புத்தொகையினை செலுத்த உரிமையாளர்/ வாடகைதாரருக்கு கோரிக்கை அறிவிப்பு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
 - (3). அதன்பிறகு ஆணையரால் வீட்டு சேவை இணைப்பு வழங்குவதற்கு படிவம்-2ன் வாயிலாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்.
 - (4). விண்ணப்பித்தைப் பதிவுசெய்த தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னுரிமை வரிசையில் பரிசீலிக்கப்படும், மேலும் மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், ஒப்பந்ததாரால் நியமிக்கப்பட்ட / பயிற்சி பெற்ற குழாய் பொருத்துனர்கள் மூலம் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரருக்கு இணைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
- (1). பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளைப் எந்தவொரு விரிவான நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் புதிய பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது வாடகைதாரர் கட்டிடத்தின் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள “படிவம் 1” ஐ விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100-ஐ செலுத்தி அதற்கான நகல், சொத்து பற்றி விவரங்களான

விற்பனை பத்திரம், சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது ஆகியவற்றின் நகல்கள் படிவத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

(2) அதன் பிறகு மாநகராட்சி ஆணையாளர் படிவம் 2ல் பாதாள சாக்கடை இணைப்பை வழங்க உத்தரவிடுவார்.

(3) பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டப் பணிக்காக மாநகராட்சி மூலம் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள/நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலம் மாநகர பொறியாளர் ஆலோசனையின் பேரில், பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை சேவை இணைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்

(4) மாநகரப் பொறியாளர், ஆணையாளரின் உத்தரவின் அடிப்படையில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் அட்டவணை-1ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுமான பரப்பளவு பகுதியைப் பொறுத்து வைப்புத்தொகையை செலுத்துமாறு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கோரிக்கை அறிவிப்பு செய்தல் வேண்டும். மதிப்பிடப்பட்ட அனைத்து சொத்துக்களும் சொத்துவரி விதிப்பின் அடிப்படையில் வீட்டு உபயோகம் அல்லது வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறையில் எந்தவித விடுதலும் இல்லாமல் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படுவதை மாநகராட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனம்/மாநகர பொறியாளரால் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

3. பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்களுடன் பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.

4. அட்டவணை-2ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதங்களின்படி வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத இணைப்புகளுக்கான பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கட்டணங்களை மாநகராட்சி கட்டிடத்தின் கட்டுமான பரப்பின் அடிப்படையில் விதிக்கப்படும் பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (Flat Rate) அடிப்படையில் விதிக்கப்படும்.

(1). மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் / கட்டிடங்கள் மற்றும் இதர பயன்பாடுகளுக்கு மாநகராட்சியின் அனுமதியைப் பெற்ற பிறகு இயந்திர குழி (Machine hole) சேகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்க தேவையான கட்டிடத்திற்கு உள்புறம் அமைக்க வேண்டிய சேம்பர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற வேண்டும்

(2). மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பு வசதி இல்லாத பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள், கட்டிடங்களில் உள்ள வீடுகள் கட்டிடங்களில் பூமியில் கழிவுநீர் ஊடுருவ முடியாத வகையில் செப்டிக் டேங்க் அமைத்து பயனாளிகளால் உருவாகும் மனித கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து மாநகராட்சி உரிமம் பெற்ற கழிவுநீர் அகற்று வாகன ஆபரேட்டர்கள் மூலம் சரியான நேரத்தில் அப்பறப்படுத்த வேண்டும். மேலும் மாநகராட்சி ஆணையரின் அனுமதியுடன், உரிமம் பெற்ற கழிவுநீர் அகற்று வாகன ஆபரேட்டர்கள் சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP), (FSTP) மலகசடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்று அப்புறப்படுத்துதல் வேண்டும்.

5. (1). நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தவும், நீர்மட்டத்தை பராமரிக்கவும், பாதாள சாக்கடை அமைப்பில்

மழைநீர் நுழைவதைத் தடுக்கவும் வீடுகள்/கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களால் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு வளாகத்திற்குள் நிறுவப்பட வேண்டும். மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு மாநகராட்சி பொறியாளர்களின் ஆலோசனையுடன் கட்டப்பட வேண்டும், வீட்டு சேவை கழிவுநீர் இணைப்பை அனுமதிக்கும் முன், வீடுகள் / கட்டிடங்களின் வளாகத்தில் மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

(2). மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் மற்றும் கழிவுநீர் அமைப்பின் ஆய்வு தொட்டிகளில் (Inspection Chamber) சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர் நுழைவது தடுக்கும் வகையில் கட்டப்பட

- வேண்டும், இந்த மேற்கூறிய கட்டமைப்பு, மாநகராட்சியின் பொறியாளர்களால் பரிந்துரைக்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட வேண்டும்.
6. குளியலறை மற்றும் சமையலறை போன்றவற்றிலிருந்து வரும் கருப்பு மற்றும் சாம்பல் நிற நீரைச் சேகரிக்கவும், சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை மாநகராட்சியால் நிறுவப்பட்ட நிலத்தடி கழிவுநீர் அமைப்பில், வெளியேற்றவும், உள் குழாய் கட்டமைப்புகள் கட்டப்பட வேண்டும், தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த கட்டிட விதிகள் 2019-ல் வழங்கப்பட்ட விவரக்குறிப்புகளின்படி வடிகால் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
7. மாநகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்ட சேகரிப்பு அமைப்பில் கழிவுநீர் பாதையை இணைக்கும் முன் பாதாள சாக்கடை பாதையானது, முறையான உள் குழாய்கள் மற்றும் காற்றுபோக்கி (Air Vent Pipe) குழாய் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய உள்கட்டமைப்பு வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டு சேவை இணைப்பிலும் கல்லிட்ராப் (Gully Trap) இருக்க வேண்டும். இயந்திர பட்டறை, பேட்டரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் இணைப்பு வழங்கும் பட்சத்தில் Grease Tray மற்றும் Oil Tray அமைக்கப்பட வேண்டும்.
8. மாநகர பொறியாளரின் பரிந்துரையின்படி ஆய்வு தொட்டி (Inspection Chamber) மற்றும் பெல் ட்ராப் (Bell Trap) / பி-ட்ராப் (P-Trap) ஆகியவை முறையாக மேல்மூடியால் மூடப்பட வேண்டும்.
9. பாதாள சாக்கடை வீட்டிணைப்பு குழாய், பாதாள சாக்கடை சேகரிப்புக் குழாய் அமைப்புடன் இணைக்கும் பட்சத்தில் தகுந்த சாய்வு மற்றும் வளைவுகளுடன் இணைக்கும்பட்சத்தில் வீட்டுக் கழிவுநீரை எந்தத் தடையும் இல்லாமல் இயந்திர துளைக்கு (Machine Hole) கொண்டு செல்ல இயலும், குறிப்பாக மாநகராட்சி கழிவுநீர் அமைப்புடன் செங்குத்தாக இடை இணைப்பு ஏற்படுத்தப்படக்கூடாது.
10. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்பவர்கள்/குடியிருப்பாளர்கள்/உரிமையாளர்கள் மற்றும் மொத்தமாக கழிவுநீர் உற்பத்தி செய்பவர்கள் தங்கள் வளாகத்திற்குள் ஒரு சிறிய அளவிலான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிறுவி, நிலத்தடி கழிவுநீர் அமைப்பில் அருகிலுள்ள இயந்திர குழியுடன் இணைக்க வேண்டும்.
11. பாதாள சாக்கடை சேகரிப்பு அமைப்பு ஒரு சுவரின் கட்டமைப்பை கடந்து அல்லது சுவரின் அடியில் அமைக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை இருப்பின் மாநகர பொறியாளர் பரிந்துரை பெற்று, சரியான வளைவு மற்றும் வலுவூட்டப்பட்ட சிமெண்ட் கான்கிரீட் மூலம் கழிவுநீர் குழாய்க்கு பாதுகாப்பு செய்திட வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் குழாய்க்கு பாதிப்பில்லை என்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும்.
12. கழிவுநீர் சுமந்து செல்லும்/கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு, அமைப்பின் சுற்றுச்சுவர் வரை உள்ள இடங்களில் அமைக்கப்பட வேண்டும். இதனால், இரண்டு இணைப்புப் புள்ளிகளுக்கும் இடையே குறைந்தபட்ச தூரத்தைப் பராமரிக்கும் வகையில் நிலத்தடி நீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
13. தற்போதுள்ள கழிப்பறை இல்லாத வீடுகளின் நிலையில், திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதைத் தவிர்க்க, கழிப்பறைகளைக் கட்டுவதும், பாதாள சாக்கடை அமைப்பில் இணைப்பதற்கும் வீட்டு உரிமையாளர் பொறுப்பாவார்.
14. ஒரு வணிக வளாகத்திற்கு தனியான சிறுநீர் கழிப்பிடம் கழிவறை இல்லாத போது, பொது கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டு, இயந்திர குழியுடன் கழிவுநீர் சேகரிப்பு குழாய் அமைப்பில் உள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
15. மாநகர பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி கழிவுநீர் குழாய் பாதையில் ஒரு பொறி வலையுடன் (Gratings) அமைக்கப்பட வேண்டும்.
16. கட்டிடம்/வளாகத்தின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பவர்கள் கட்டிடம் மற்றும்

வளாகத்தினை மாநகர பொறியாளர் எந்த நேரத்திலும் ஆய்வு செய்ய ஏதுவாக வசதி செய்ய வேண்டும்.

17.எந்தவொரு வளாகத்திற்கும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற விரும்பும் கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விவரங்களுடன் படிவம்-1ல் (இணைப்பு-1ல் குறிப்பிடப்பட்ட விவரங்கள்) சமர்ப்பித்து ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பட்டியலிடப்பட்ட இணைப்புகள் இல்லாமல் வரப்பெறும் விண்ணப்பங்கள் தவறான விண்ணப்பமாகக் கருதப்பட்டு பரிசீலிக்கப்படாது.

a). பாதாள சாக்கடை இணைப்புக் கோரிய கட்டிடத்திற்கான சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ரசீது, சொத்து வரிபாக்கி இல்லை என்பதற்கான ஆதாரத்தை இணைக்க வேண்டும்.

b). வளாகத்திற்குள் இருந்து இயந்திர குழிக்கு இடையே உள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய் இணைப்பு குறிக்கும் விவரங்களை குறிக்கும் வரைபடம் மாநகராட்சியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனம்/ உரிமம் பெற்ற பொறியாளரால் தயாரிக்கப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைக்க வெட்டப்படும் சாலையில் பிளம்பிங்கின் நீளத்திற்கான சாலை மறுசீரமைப்பு தீர்மானிக்கப்படும். ஆனால் அந்தப்பகுதியில் நடந்து வரும் புதிய பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் இணைப்பு அமைக்கும்பட்சத்தில், சாலை சீரமைப்புக் கட்டணத்தை குடியிருப்பாளர்கள் செலுத்தத் தேவையில்லை, ஏனெனில் புதிய திட்டத்தில் சாலை சீரமைப்புக்கட்டணம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

c). வைப்புத்தொகையை செலுத்தியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

d). பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பகுதி தவிர, மீதமுள்ள பகுதிகளில் ஒரு இணைப்புக்கு ரூ.1000/- மேற்பார்வைக் கட்டணமாக செலுத்தியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

e). அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகள் ஆகியவற்றிற்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற விண்ணப்ப படிவம்-1 சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் அனைத்து குடியிருப்பு உரிமையாளரும் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும் மற்றும் உறுதிபத்திர(Undertaking) சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் .

f). பலமாடி கட்டிடம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகள் ஆகியவற்றுக்கான வீட்டு சேவை இணைப்பு படிவம்-1ல், சமர்ப்பிக்கப்படும் போது பிரதான சாக்கடை குழாயின் இணைக்கப்பட வேண்டிய இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் நீளம், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை குறிக்கும் வரைபடத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலை வெட்டப்பட வேண்டிய நீளம் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டு சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்தியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட வேண்டும். ஏற்கனவே புதிதாகச் செயல்படுத்தும் பகுதிக்கு சாலை மறுசீரமைப்புக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதற்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை இந்த துணைச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டிற்கானது. எனவே மதிப்பிடும் மாநகராட்சிக்கு ஆண்டுக்கு கூடுதலாக 5% செலுத்த வேண்டும்.

சாலை சீரமைப்புக் கட்டணங்கள்

Lenth o f Road (Meter)	B.T.Road	CC Road	Metal Road	Paver Block Road
1 to 4M	அரசாணை எண் : 97 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நதி-4) துறை நாள் : 12.07.2007 மற்றும் நகராட்சி இயக்குநரக அலுவலக சுற்றறிக்கை எண். 748/08/கு.வ-2 நாள் : 21.09.2009-ல் கண்டுள்ள வழிமுறைகளின்படி நடப்பு ஆண்டு கட்டணத்திலிருந்து ஆண்டிற்கு 5% மாமன்ற ஒப்புதலுடன் உயர்த்தப்படும்			
4 to 8M				
8 to 9M				
9 to 12M				

g). அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பை பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (படிவம்-1) சமர்ப்பிக்கும்போது அனைத்து வீடுகள்/சொத்துகள்/குத்தகைதாரர்கள்/குடியிருப்புகளுக்கு எவ்வித நிலுவையும் இல்லாமல் சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

h). பல மாடி கட்டிடம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளுக்கு வீட்டு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (படிவம்-1) சமர்ப்பிக்கும்போது அனைத்து உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்புதாரர்கள், வீடுகள் / சொத்துகள் / குத்தகைதாரர்கள் / குடியிருப்புதாரர்கள் வைப்புத்தொகையை செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்தை இணைக்க வேண்டும்.

18. (1) பாதாள சாக்கடை அமைப்பிற்கான பின்வரும் வைப்பு தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் வீட்டு பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெறுவதற்கு உரிமையாளர்/குத்தகைதாரரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை 1

புதைவடிகால் இணைப்புக்கான வைப்பு தொகை

மதிப்பீட்டில் அடித்தளப்பகுதி (சதுர அடியில்)	புதைவடிகால் இணைப்பு தொகை (ரூ. / இணைப்புக்கு)			
	குடியிருப்பு	வணிகம்	தொழில்துறை	கல்வி நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் /மற்றவை
மதுரை மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10001	40000	80000	80000	80000

இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவுக்கான அடிப்படை விகிதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தள பகுதிக்கான வைப்பு தொகை, அடித்தள பரப்பளவு அதிகரிப்பதற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.

அட்டவணை 2

புதைவடிகால் இணைப்புக்கான வரிவிதிப்பு கட்டணம்

மதிப்பீட்டில் அடித்தளப்பகுதி (சதுர அடியில்)	புதைவடிகால் இணைப்பு தொகை (ரூ. / இணைப்புக்கு)			
	குடியிருப்பு	வணிகம்	தொழில் துறை	கல்வி நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை
மதுரை மாநகராட்சி				
<=600	120	360	360	360
601-1200	150	420	420	420
1201-1800	180	480	480	480
1801-3500	210	630	630	630
3501-5000	250	750	750	750
5001-10000	280	840	840	840
Above 10001	300	900	900	900
இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவுக்கான அடிப்படை விகிதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தள பகுதிக்கான வைப்பு தொகை, அடித்தள பரப்பளவு அதிகரிப்பதற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.				

(2). பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வைப்புத்தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% வீதம் அதிகரிக்கப்படும். இதனால் புதைவடிகால் அமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகளை ஈடுசெய்யப்படும்.

(3). ஏற்கனவே பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பைப் பெற்ற உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர், தற்போதைய வைப்புத் தொகையின் விகிதத்தின் அளவிற்கு மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையையும் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

19 (1). தனி பாதாள சாக்கடை வீட்டிணைப்பு வழங்கும் பட்சத்தில் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு இயந்திர குழி வரை அமைக்கும் நீளத்திற்கு 100mm விட்டமுள்ள குழாய் பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.

(2). பல மாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளில் உள்ள மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல், பாதாள சாக்கடை குழாய் இணைப்பு கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டியலில் உள்ளதன்படி வழங்கப்படும்.

வ. எண்.	அடுக்குமாடி கட்டிடம்	இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வைப்பு தொகை	குழாயின் அளவு (விட்டத்தின் அளவு)
1	4 வரையிலான குடியிருப்புகள்	1 இணைப்பு	அட்டவணை 1-ல் உள்ளவாறு	குழாயின் விட்டம் 100mm
2	5 முதல் 8 வரையிலான குடியிருப்புகள்	2 இணைப்பு		குழாயின் விட்டம் 150mm
3	9 முதல் 12 வரையிலான குடியிருப்புகள்	3 இணைப்பு		குழாயின் விட்டம் 200mm
4	12 குடியிருப்புகளுக்கு மேல்	1 இணைப்பு / 4 குடியிருப்புகள்		நகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்பட்டது

பாதாள சாக்கடை பயன்பாட்டு கட்டணங்களை மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்வொரு சொத்து வரி விதிப்பும் ஒற்றை அலகாகக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

(3). அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அல்லது பல மாடி கட்டிடம் அல்லது குழு வீடுகளில் உள்ள குத்தகைதாரர்கள் வீடுகளுக்கு புதைவடிகால் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் அனைத்து உரிமையாளர்/குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து வைப்பு மற்றும் பயனாளர் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.

20. மசூதி, கோவில்கள் மற்றும் தேவாலயங்கள் போன்ற வழியாட்டுத் தலங்களின் நோக்கத்திற்காக பயன்பாட்டுக் கட்டணம் குடியிருப்பு நோக்கமாக கருதப்படும், வழிபாட்டுத் தேவைகளைத் தவிர வேறு ஏதேனும் ஒரு சொத்தை வணிக ரீதியில் எடுத்துக் கொண்டால் அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

21. முந்தைய இரண்டு மாதங்களுக்கான புதைவடிகால் பயன்பாட்டிற்கு கட்டணங்களுக்கான கேட்பு ஒவ்வொரு மாதமும் -10ம் தேதிக்கு முன் எழுப்பப்படும்.

22. கேட்பு எழுப்பப்பட்ட பிறகு, குறித்த காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், இணைப்பை துண்டிக்க மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. தொகை செலுத்தப்படாததால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் போது ஏற்படும் சேதங்களுக்கு ஆணையாளர் பொறுப்பேற்க மாட்டார்.

23. சொத்து வரி விதிக்கப்படாத வளாகத்திற்கு இணைப்பு வழங்கப்படாது. புதைவடிகால் குழாய் இணைப்பு ஏற்கனவே உள்ள குடியிருப்பில் இருந்தால், அந்த கட்டிடம் புனரமைக்கப்படும் அல்லது மாற்றியமைக்கப்படும் அல்லது பெரிய பழுதுபார்ப்பு செய்யும் பட்சத்தில் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு குடியிருப்பு முறையில் இருந்து குடியிருப்பு அல்லாத முறையில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் மற்றும் அதற்கேற்ப கட்டண விகிதம் வசூலிக்கப்படும்.

24. இந்த துணைச்சட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் அனைத்து பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கான கட்டணமும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், சொத்து வரி வசூலிப்பதற்கான அதே விதிமுறைகளின்படி வசூலிக்கப்படும்.

25. மாநகராட்சியால் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கட்டிட உரிமையாளரும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பை நல்ல முறையில் பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் பாதாள சாக்கடை பழுது ஏற்படும் பட்சத்தில் தனது சொந்த செலவில் பழுதுபார்க்க வேண்டும்.

26. மாநகராட்சி நிர்வாக அலுவலர்கள் எந்த நேரத்திலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய் இணைப்பு பழுதுபார்க்க அமைப்புகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய அல்லது பிரித்து சோதனை மேற்கொள்ளலாம். அத்தகைய பரிசோணையிலோ அல்லது வேறுவகையிலோ, குழாய்கள் அல்லது பொருத்துதல்களில் ஏதேனும் குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அத்தகைய குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்ய தேவையான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால், செயல்படுத்தும் அலுவலர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள் செயல்படுத்துமாறு வளாகத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளருக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்படும். அறிவிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவுக்குள் பணியினை முடிக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது குறைபாட்டால் தண்ணீர் மாசுபட வாய்ப்பு ஏற்பட்டாலோ மாநகராட்சி நிர்வாகமே பழுதுபார்ப்பு பணியினை மேற்கொண்டு வேலையைச் சீர்செய்து அதன் செலவை உரிமையாளர் அல்லது வாடகைதாரரிடம் இருந்து வசூலிக்கலாம் அல்லது பாதாள சாக்கடை இணைப்பினை துண்டிக்கலாம்.

27. வீட்டு உபயோகத்திற்காக வழங்கப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு ஆணையாளரின் முன் அனுமதியின்றி குடியிருப்பு அல்லாத தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஆனால் வடிகால் இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லாத நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவரை ஆணையாளர் கண்டறிந்தால் அல்லது நம்புவதற்குக் காரணங்கள் இருந்தால், வீட்டு இணைப்பு

உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும். துணைச்சட்டம் 24-ன் கீழ் தீர்மானிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லையெனில், ஆணையாளர் பாதாள சாக்கடை இணைப்பைத் துண்டிக்க உத்தரவிடலாம்.

28. பாதாள சாக்கடை துணை விதிகள் (Bye-Law) நடைமுறைக்கு வரும் தேதிக்கு முன் வழங்கப்பட்ட அனைத்து பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்புகளும் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் இந்த துணைச்சட்டத்தின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய கட்டணத்தை செலுத்தினால், இந்த துணைச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இணைப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும். இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் மேற்கூறிய கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய இணைப்புகளை சட்டவிரோத இணைப்புகளாகக் கருதி குடியிருப்பிற்கு ரூ.3000/- மற்றும் வணிக பயன்பாடாக இருப்பின் ரூ.6000/-வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். அத்தகைய இணைப்புகள் அபராதத்துடன் துண்டிக்கப்படும். அத்தகைய தொடர் குற்றங்கள் நிகழ்ந்தபின் இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.

29. (1). அரசுக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு, சொத்து வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டிடங்களுக்கு மட்டும், பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள் குடியிருப்பிற்கான கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும்.

(2). அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை பாதாள சாக்கடை குழாய் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளாக வழங்குவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

30. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998 (1999 சட்டம்) பிரிவு 199 (2)-ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, மாநகராட்சி மன்றம் துணைச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் துணைவிதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை மீறுவதற்கு அபராதம் விதிக்கலாம்.

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் இணைப்பிற்கான துணைவிதிகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்கநகரத்திற்கு மாமன்ற ஒப்புலைப்பெற்று அனுப்பிவைப்பதற்காக மாமன்றத்தின் ஒப்புதலைக்கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

Madurai City Municipal Corporation

Mapo2/21705/2015

Under Ground Sewerage By Law

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act of 1999) the council of Madurai City Municipal Corporation hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director for regulation of Under Ground Drainage Connection.

1. (1) For getting Under Ground drainage connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,
- (2) The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage.

(3) The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.

(4) The connections shall be given through the City Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractor engaged by the owner/tenant, under supervision by City Municipal Corporation authorities in the order of priority prepared based on the date of registration of application.

2(1) For getting Under Ground drainage connections, in the new Under Ground drainage system provided or being provided as part of any comprehensive Under Ground drainage improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,.

(2)The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.

(3)The connections shall be given through the civil works Contractor engaged by the City Municipal Corporation Tamil Nadu Water Supply And Drainage Board under the Under Ground drainage improvement scheme. The Contractor, upon advice by the City Engineer, shall provide UGS service connections under the contract for the Under Ground drainage improvement project.

(4) The City Engineer shall parallelly advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency/City Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with Under Ground drainage service connections without any omissions.

3.The application received along with the requisite documents will only be considered for providing Under Ground drainage connection

4.The City Municipal Corporation shall levy the UGS charges based on the plinth area of the building as per the rates specified in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The user charges shall be levied on a flat rate basis

(1) Where the Underground Drainage Sewerage System is facilitated in the City Municipal Corporation the households / buildings and other utilities shall avail the Under Ground Sewerage System service connection with required internal plumbing to connect the same to the machine hole / collection system after obtaining the permission from the City Municipal Corporation.

(2)The area not facilitated with the Underground System in the City Municipal Corporation the households, buildings shall have impermeable septic tank to collect and store the human excreta and the sewage generated by the users and to dispose the same on timely basis through the City Municipal Corporation licensed Sullage lorry operators. With the permission of Commissioner of Madurai City Municipal Corporation, the licensed sullage operators shall dispose the collected sewage from the individual households, septic tanks to the designated and authorised STP/FSTP.

5(1) Rain water harvesting structure shall be established within the premises by the owners of households / buildings to improve the ground water level and to maintain the water table and to prevent the entry of rain water into the Under Ground drainage sewerage system. The rain water harvesting structure shall be constructed with the advice of engineers of the Madurai City Municipal Corporation. The provision of rain water harvesting structure in the premises of households / building shall be ensured before permitting the house service sewerage connection.

(2) Rain water harvesting structures shall be constructed in such way to prevent to the entry of collected rain water into the inspection chamber of the sewerage system. This above structure shall be constructed using the materials and procedures recommended by the Engineers of Madurai City Municipal Corporation

6. The internal Plumbing infrastructures shall be constructed in such a way to collect black water and gray water such as the water from the bathroom and kitchen and to let off the waste water collected into the

underground sewerage system established by the City Municipal Corporation. The drainage structure will be constructed according to specification provided in the Tamil Nadu Combined Building Rules 2019.

7. The Under Ground sewer line shall be within the premises of households with proper internal plumbing and related infrastructure including Air vent pipe, before connecting the sewer line to the collection system instructed by the City Municipal Corporation. In every House service connection Gully trap is to be provided and in workshop, Bakery and Hospitals Greece trap and oil trap must be provide.

8 The inspection chamber and bell trap / bit trap shall be covered with a top cover as per the recommendation of City Engineer.

9 The House Service Connection, collection pipe should be connected with the collection system of the Under Ground Infrastructure of the City Municipal Corporation with appropriate gradient and bends so as to carry the domestic sewage to the system / machine hole without any blockage. Specifically the inter connection should not be made perpendicularly with the City Municipal Corporation Sewerage System.

10 The Residents/occupier/owner in the apartments and bulk sewage waste water generator should be established a small scale sewage treatment plant within their premises and connected with the nearest machine hole in the underground sewage system.

11 If the underground sewage collection system required to construct by crossing a wall structure or underneath of a wall, then the collection system shall be constructed with proper bend and using Reinforced Cement Concrete as recommended by the City Municipal Corporation, in such a way to ensure the protection of sewage carrying pipe without damage the underground drainage pipe due to construction of wall over the sewage pipe.

12 The sewage carrying / collection shall be laid within the premises up to the compound wall of the property so as to connect the same to City Municipal Corporation underground swage system by maintaining minimum distance between both connecting points.

13 When the existing households not having any toilet the house owner held responsible to construct the toilets and to be connected in the underground drainage system to avoid open defecation.

14. When a shopping complex have no separate urinal and toilet room, the common toilet to be constructed and connected with the nearest machine hole in the underground drainage system.

14 A Trap, grating shall be fixed in the sewerage line as per the recommendation of Engineers of City Municipal Corporation.

16. Owners or occupant of building / premises shall facilitate the City Municipal Corporation/ Corporation Engineers for inspection at any time.

17 The building owner / occupant who desires to get underground drainage Connection for any premises shall apply to Commissioner of the City Municipal Corporation either through online or in person by submitting the Form-1 (prescribed format available in annexure-1) along with the below listed enclosure. The application Form-1 received without the listed enclosures shall be considered as invalid application.

a) The receipt for remittance of property tax for the building for which Under Ground Drainage Connection requested to be enclosed as proof for "No due" on property tax Service remittance.

b) A sketch/drawing indicating the plumbing details between the machine hole to the premises, prepared and certified by the licensed engineer should be enclosed. Further the proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing indicating in the drawing. The road restoration shall be determined as indicated below. But in the new Under Ground Drainage Scheme is ongoing in that area, the residents need not remit the road restoration charges since it is included in the scheme and the water connection will be given by the City Municipal Corporation.

c) The proof for the remittance of caution deposit should be enclosed.

- d) The proof for the remittance of Rs. 1000/- per connection as supervision charges should be enclosed except the underground sewage scheme implementing area.
- e) An undertaking certificate shall be signed. If the Form -1 application is submitted to avail Underground Sewage connection for multi storied building apartments, group houses all the property owners/residents should sign in the application.
- f) House service connection for Multi-storied building, apartments, group houses should be submitted in Form 1 with the sketch/drawing indicating the distance between the distribution line to the premises and the number of sewage connections eligible to avail. The proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing, number of connections as indicated in the drawing should be calculated as per the table enclosed. New ongoing Underground Sewage scheme project implementing area shall be exempted to remit the road restoration charges. The amount mentioned below is for the year in which this By-Law came into force. Therefore an additional 5% per annum shall be payable to the assessing Madurai City Municipal Corporation.

Lenth o f Road (Meter)	B.T.Road	CC Road	Metal Road	Paver Block Road
1 to 4M	As per G.o.Ms.No. MAWS (R-4) Dept Dated : 12.07.2007 & Municipla Directorate Office Circular No.748/08/QV-2dated:21.09.2009 will be increased by 5% per annum from the Current year fee with the approval of the Council			
4 to 8M				
8 to 9M				
9 to 12M				

- g) The application (Form 1) Seeking Permission to avail Under Ground Drainage connection for Multi-storied Building , apartments and group houses shall be enclosed with the proof for remittance of property tax without any due for all the households/properties/tenants/flats.
- h) The application (Form 1) seeking permission to avail house service connection for Multi storied building, apartments and group houses should be enclosed with the proof for remittance of caution deposit by all the owners/residents of the households / properties / Tenant / Flats
18. (1) The following deposit and user charges for Under Ground Drainage shall be payable by the Owner/ Tenant for obtaining House Service Connection.

Table-1: Deposit for Under Ground Drainage Connection

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (in Rs./connection)			
	Residential	Commercial	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/Others
Madurai City Municipal Corporation				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10001	40000	80000	80000	80000
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.				

Table-2:User Charges for Under Ground Drainage Connections

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	User Charges for Under Ground Drainage Connections (in Rs./connection)			
	Residential	Commercial	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/Others
Madurai City Municipal Corporation				
<=600	120	360	360	360
601-1200	150	420	420	420
1201-1800	180	480	480	480
1801-3500	210	630	630	630
3501-5000	250	750	750	750
5001-10000	280	840	840	840
Above 10001	300	900	900	900
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The water consumption charge for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.				

(2) The Under Ground service connection deposit and water consumption charges shall be increased at the rate of 3 % on every year so as cover the cost of operation and maintenance of the entire water supply system.

(3) The owner / occupant, who have already availed the House Service Connection, shall also be required to be pay the remaining amount of deposit for Under Ground drainage to the extent of the present rate of such deposit.

19 (1).Providing UGS for Individual Households / Residents, if the length of the UGS connection given from manhole to house hold premises, then 100 mm pipes is used.

(2).Providing UGS for Multi- storied building/Apartments/Group Houses, the Under Ground Sewerage Connection for multistoried building, apartments, group houses shall be provided as indicated in the below

table irrespective of the total number of house hold in the multistoried buildings, apartments and group houses.

Table

Sl.No	Apartments	No.of Connection	Deposit	Size of Pipe (in. dia)
1	Upto 4 Flats	1 connection	As per the above Table-1	100mm dia pipe
2	From 5 to 8 Flats	2 connection		150mm dia pipe
3	From 9to12 Flats	3 connection		200mm dia Pipe
4	above 12 Flats	1 connection / 4 Flats		Decided by City Engineer

Provided that every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment UGD user charges

(3). The tenants / households in the apartments or multi-storied building or group houses shall be provided underground connection and the caution deposit and user charges shall be collected from all the tenants / occupant / residents.

20. The user charges for the purpose on worship places like mosque, temples and churches will be treated as Domestic purpose. If any one of their property used other than worship purposes is to be taken on commercial and charge will be levied accordingly.

21. Demand for UGS charges will be made before 10th of every month for the consumption for the previous two months.

22. If the amount is not paid in the above period, the Executive authority shall be at liberty to cut off the service after the demand is made. If the amount is not paid within the above, the Commissioner shall not be liable for any damages for such disconnection.

23. No connection will be provided to the premise to which is not levied property tax. If an existing domestic underground connection is in the building which the same will be reconstructed or modified or major repairs connection will be taken into account as on non-domestic purpose and the rate of charges will be collected accordingly.

24. Payment for all Under Ground sewage connection under the terms and conditions laid down in these by laws is not made by the party concerned within the time stipulated, shall be recoverable in the same manner as within the norms for property tax collection.

25. Every person to whom Under Ground Sewage connection is or has been provided by the City Municipal Corporation shall maintain the Under Ground Sewage connection in good condition and repairs at his own cost.

26. The Executive Authority may at any time remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of or repairing of such fittings. If on such examination or otherwise, it is found that the pipes or fittings are defective in any respect, the Executive Authority may give notice to the owner or occupier of the premises to execute within a specified time period or one month at the most, if the work necessary to remedy such defect may be carried out. If the work is not executed within the time allowed in the notice or if the defect is likely to cause contamination of water, the Executive Authority may himself / herself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the connection will be disconnected.

27. Under Ground Sewage connection provided for domestic purpose and the same shall not be used for non-domestic purpose without prior approval from Commissioner. But, if the Commissioner finds that the drainage connection is being used for non-domestic purpose or has reasons to believe so, they may require the house connection owner or the resident to pay charges for non-domestic use as determined under By-Law 24, from the date of notice. If the charges so determined are not paid, the Commissioner may order the disconnection of the house connection.

28. All house service connections granted before date of commencement of these by-law come into force shall be recognised as valid as if they had been granted under these by-law and shall be recognized as authorized connection under the provisions of these bye-law, if the owner or occupier remits the rate applicable under these bye-laws. If the said charges are not paid under these by-laws and such connections are to be treated as for non domestic illegal connections and fine will be imposed at the rate of Rs.3000/- for domestic and Rs.6000/- for non domestic. These connections are to be disconnected with fine. In continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.

29. (1) Under Ground drainage used for Government Educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the User charges will be collected as Domestic charges.

(2) While giving Under Ground Drainage connections to Government Office Buildings and Public Sector Units in the assessment shall be ensured for providing non-domestic connections.

30. The City Municipal Corporation may provide penalties in the by-laws and regulations, and for violation of such by-laws and regulations in accordance with the rules framed under section 199(2) of Tamil Nadu Urban Local Bodies act 1998(act of 1999).

The above Under Ground drainage connctions bylaw is submitted to Director of Municipal Administration, Chennai for approval

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 863

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

12. E8/Est.No.681/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-85ல் உள்ள பாரதிதாசன் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மராமத்து பணி மற்றும் மின்விசிறி, LED பல்புகள் மாற்றியமைக்கும் பணிக்கு ரூ.6.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 15.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 30.12.2024 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.P.செந்தூரான் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.25% குறைவு
2. திரு.C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.34% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.25% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 864

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

13. E8/Est.No.777/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-87ல் உள்ள வினோபாஜி மற்றும் அழகர்நகர் ஆகிய தெருக்களில் Wet Mix Macadam (WMM) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.90/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 25.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 30.12.2024 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.P.செந்தூரான் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.25% குறைவு
2. திரு.C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.34% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.25% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 865

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

14. E6/Est.No.620/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-88 மற்றும் 89ல் உள்ள சிந்தாமணி கண்மாய்கரை தெரு, ஒம் முருகா நகர் மெயின் தெரு, தாய்நகர் மெயின் தெரு மற்றும் தாய்நகர்

குறுக்கு தெரு ஆகிய தெருக்களில் Wet Mix Macadam (WMM) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.13.40/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 13.09.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 08.11.2024 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.கணேசன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.15% குறைவு
2. திரு. M/s.சசி பில்டர்ஸ் : மதிப்பீடு விலையை விட 3.44% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.K.கணேசன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 09.12.2024 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 866

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

15. E4/Est.No.850/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-92 மற்றும் 100ல் அவனியாபுரம் ஜல்லிகட்டு 2025 முன்னிட்டு அவனியாபுரம் மெயின் ரோடு, வெள்ளக்கல் கல்குளம் சாலை, செம்பூரணி மெயின் ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் Patch Work சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.80/- லட்சத்திற்கு (ரூ.7.60+ ரூ.2.20 = ரூ.9.80/- லட்சத்திற்கு) மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 19.12.2024 மற்றும் 08.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 03.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.கணேசன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.10% குறைவு
2. திரு. N.S.செல்லப்பாண்டியன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.50% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.K.கணேசன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 08.01.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 867

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

16. E4/Est.No.849/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-92 மற்றும் 100ல் அவனியாபுரம் ஜல்லிகட்டு 2025 நடத்துவதற்கு மேடைகள், தடுப்பு வேலிகள் மற்றும் குடிநீர் தொட்டிகள் அமைக்கும் பணிக்கு

ரூ.45.60/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 19.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 03.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.கணேசன்: மதிப்பீடு விலையை விட 1.56% குறைவு
2. திரு. N.S.செல்லப்பாண்டியன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.50% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.K.கணேசன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 1.56% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 08.01.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 868

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

17. E6/Est.No.920/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-92 மற்றும் 100ல் அவனியாபுரம் ஜல்லிகட்டு 2025 நடத்துவதற்கு கூடுதலாக தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.18.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 08.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 08.01.2025 அன்று விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு விலைப்புள்ளி வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.கணேசன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.16% குறைவு
2. திரு. M.அருள்ராஜ் : மதிப்பீடு விலையை விட 1.65% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு விலைப்புள்ளி களில் திரு.K.கணேசன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.16% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 08.01.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 869

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

18. E4/Est.No.806/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்- 100ல் உள்ள பிரசன்னா காலனி மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் மராமத்து பணிகள் மற்றும் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.16.60/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.S.சஞ்சய்காந்தி : மதிப்பீடு விலையை விட 0.15% குறைவு
2. திரு.S.சுப்பையா : மதிப்பீடு விலையை விட 2.44% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. S.சஞ்சய்காந்தி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 870

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

19. E4/Est.No.809/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்- 100ல் உள்ள சின்னஉடைப்பு மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் மராமத்து பணிகள் மற்றும் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.80/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.S.சஞ்சய்காந்தி : மதிப்பீடு விலையை விட 0.05% குறைவு
2. திரு.S.சுப்பையா : மதிப்பீடு விலையை விட 4.54% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. S.சஞ்சய்காந்தி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 871

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

20. E4/Est.No.766/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்- 100ல் உள்ள அவனியாபுரம் தந்தை பெரியார் நகர் பகுதியில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டும் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.15.75/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.S.சஞ்சய்காந்தி : மதிப்பீடு விலையை விட 0.05% குறைவு
2. திரு.S.சுப்பையா : மதிப்பீடு விலையை விட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. S.சஞ்சய்காந்தி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 872

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

21. E4/Est.No.808/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்- 92ல் உள்ள அவனியாபுரம் வெள்ளக்கல் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளியில் மராமத்து பணிகள் மற்றும் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.80/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/S.ஸ்ரீ.கிருஷ்ண ஏஜென்சீஸ் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.10% குறைவு
2. திரு. N.பிச்சைமணி : மதிப்பீடு விலையை விட 5.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/S.ஸ்ரீ.கிருஷ்ண ஏஜென்சீஸ் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 873

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

22. E8/Est.No.790/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-46ல் உள்ள வாழைதோப்பு மெயின் சாலை பாளையம்பட்டி பள்ளியின் பின்புறம் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் வாய்காலினை சுத்தம் செய்து அதன் மேல் உடைந்த மூடியை மாற்றியமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 29.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. P.செந்தூரான்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.21% குறைவு
2. திரு. C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.38% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.21% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி

சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 874

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

23. E8/Est.No.791/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-46ல் உள்ள நாகுப்பிள்ளை தோப்பு 40அடி ரோட்டின் இருபுறமும் உள்ள மழைநீர் வடிகால் வாய்காலில் உடைந்த சேதமடைந்த மூடிகளுக்கு பதிலாக புதியதாக Concrete Slab மற்றும் Precast Slab மாற்றியமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 29.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.P.செந்தூரான்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.13% குறைவு
2. திரு.C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 3.46% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.13% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 875

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

24. E8/Est.No.787/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-30 மற்றும் 43ல் உள்ள பனகல் ரோடு, கலெக்டர் ஆபிஸ் மெயின் ரோடு, அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் குருவிக்காரன் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள Center Median க்கு வர்ணம் பூசும் பணிக்கு ரூ.6.40/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 19.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திருமதி.B.பவானி: மதிப்பீடு விலையை விட 0.53% குறைவு
2. திரு.M.மகேஷ் கண்ணன்: மதிப்பீடு விலையை விட 4.06% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திருமதி.B.பவானி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.53% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று

அதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 876

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

25. E8/Est.No.789/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-90ல் உள்ள வில்லாபுரம் துளசிராம் தெருவில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் (ICDS) கட்டும் பணிக்கு ரூ.16.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 29.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. N.S. செல்லபாண்டியன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.10% குறைவு
2. திரு. K.முருகானந்தம்: மதிப்பீடு விலையை விட 4.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. N.S. செல்லபாண்டியன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 877

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

26. E8/Est.No.788/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-89ல் உள்ள அய்யனார்புரம், அம்பேத்கார் நகர், சிந்தாமணி கிழக்குத் தெரு, பொன்னுபிள்ளை தோப்பு, அனுப்பானடி அம்பேத்கார் நகர் 5வது தெரு மற்றும் சின்ன அனுப்பானடி காமராஜர் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.21.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 29.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. R. உதயக்குமார்: மதிப்பீடு விலையை விட 1.21% குறைவு
2. M/S.பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடு விலையை விட 3.33% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. R. உதயக்குமார் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 1.21% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று

ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 878

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

27. E8/Est.No.795/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-89ல் உள்ள சிந்தாமணி காளியம்மன் கோவில் மேல்நிலைத் தொட்டி முதல் இந்திரா காலனி வரை வாட்டர் சப்ளை மெயின் லைன்களை மாற்றியமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 29.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/S. கிளாசிக் இஞ்ஜினியரிங்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.26% குறைவு
2. M/S. கிருஷ்ண ஏஜென்சீஸ்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.14% குறைவு
3. N.பிச்சைமணி: மதிப்பீடு விலையை விட 0.77% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று டெண்டர்களில் M/S. கிளாசிக் இஞ்ஜினியரிங் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.26% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 879

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

28. E8/Est.No.800/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வார்டுகளில் உள்ள மெயின் சாலைகளுக்கு தார் பேட்ச் ஒர்க் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.20.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/S. SPS Construction : மதிப்பீடு விலையை விட 0.01% குறைவு
2. M/S. MPS Construction : மதிப்பீடு விலையை விட 5.50% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/S. SPS Construction என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 880

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

29. E6/Est.No.775/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-34ல் உள்ள அண்ணாநகர் 80அடி சாலையில் அமைந்துள்ள மேயர் பங்களா வளாகத்தின் உட்புறம் புதிதாக தரைமட்ட தண்ணீர் தொட்டி மற்றும் சுற்றுச்சுவர் மராமத்து பணிக்கு ரூ.17.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 23.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.N.S. செல்லபாண்டியன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.20% குறைவு
2. திரு.N.K.மாரி: மதிப்பீடு விலையை விட 4.39% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.N.S.செல்லபாண்டியன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.20% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 881

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

30. E1/Est.No.802/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-31ல் உள்ள தழுக்கம் மெயின் சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி அலுவலர்கள் குடியிருப்பு மற்றும் சட்ட அலுவலர் குடியிருப்பு ஆகியவற்றை மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.7.70/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.P.செந்தூரான்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.05% குறைவு
2. திரு.C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 882

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

31. E1/Est.No.863/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-31ல் உள்ள கரும்பாலை நடுத்தெருவில் Wet Mix Macadam (WMM) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.80/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 28.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.தீபக்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.02% குறைவு
2. திரு. M.ராஜா: மதிப்பீடு விலையை விட 5.20% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.K.தீபக் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 883

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

32. E8/Est.No.622/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-33ல் உள்ள கே.கே.நகர் மேற்கு 80அடி ரோடு (கே.கே.நகர் ஆர்ச் முதல் முதல் சங்கம் பேக்கரி வரை) மற்றும் தமுக்கம் மெயின் ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் தார் பேட்ச் ஒர்க் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.12.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. S.ராமநாதன்: மதிப்பீடு விலையை விட 1.50% குறைவு
2. திரு. M.ராஜா: மதிப்பீடு விலையை விட 5.00% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. S.ராமநாதன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 1.50% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 21.01.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 884

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

33. E1/Est.No.803/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-31ல் உள்ள அழகர் கோவில் மெயின் ரோடு தல்லாகுளம் பெருமாள் கோவில் பின்புறம் Ro Plant மராமத்து மற்றும் மேம்பாட்டு பணிக்கு ரூ.9.80/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/S.அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.20% குறைவு
2. திரு. V. பாண்டி: மதிப்பீடு விலையை விட 4.38% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/S.அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.20% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 885

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

34. E7/010856/23

மதுரை மாநகராட்சி TN-59 BR-2473 Super Sucker வாகனத்திற்கு FC மற்றும் மராமத்து பணிக்கு பணிக்கு ரூ.36.42/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 21.06.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு விலைப்புள்ளி வரப்பெற்றன.

1. M/S.ASR Body Works : மதிப்பீடு விலையை விட 0.38% குறைவு
2. M/S.Best Engineering : மதிப்பீடு விலையை விட 0.11% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு விலைப்புள்ளி களில் M/S.ASR Body Works என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.38% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 886

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

35. E7/Est.No.794/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-55ல் உள்ள கருடர் பாலம் ராஜா மில் ரோடு அருகிலுள்ள மிகவும் பழுதான நிலையில் உள்ள Kerbwallயை மாற்றியமைக்கும் பணிக்கு ரூ.6.90/-

லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 18.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. P.ராஜீ : மதிப்பீடு விலையை விட 0.04% குறைவு
2. M/S.Veekay Industries : மதிப்பீடு விலையை விட 5.20% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.ராஜீ என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 887

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

36. E7/Est.No.726/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-70ல் உள்ள கோரை வாய்க்கால் மற்றும் நடுமடை வாய்க்காலில் Silt மண் அள்ளும் பணிக்கு ரூ.15.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 05.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 30.12.2024 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/S.சூப்பர் எலெக்ட்ரிக்ஸ் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.13% குறைவு
2. திருமதி. மகாலட்சுமி: மதிப்பீடு விலையை விட 0.13% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/S.சூப்பர் எலெக்ட்ரிக்ஸ் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.13% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 888

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

37. E7/Est.No.759/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-58ல் உள்ள கோமஸ்பாளையம் வாய்க்கால் கரை மற்றும் சிஸ்டர் ரோஸ் ஆகிய தெருக்களில் உள்ள பாதாள சாக்கடை மெயின் சீரமைக்கும் பணிக்கு ரூ.15.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 19.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.V.பால்பாண்டி : மதிப்பீடு விலையை விட 0.01% குறைவு
2. திரு. K.தீபக் : மதிப்பீடு விலையை விட 6.72% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. K.V.பால்பாண்டி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலையை விட 1.24 அதிகம் தெரிவித்ததன் பேரில் அந்நிறுவனத்திடம் விலை குறைப்பு கோரப்பட்டதில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.01% குறைவாக பணி செய்ய சம்மதம் தெரிவித்ததன் பேரில் இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 889

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

38. E7/Est.No.761/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-58ல் உள்ள கார்ப்ரேசன் காலனி குறுக்குத் தெருக்களில் புதிதாக மேன்ஹோல் மற்றும் பைப் லைன் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.15.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 19.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. R.ஆறுமுகம் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.1% குறைவு
2. M/S.AR Constructions : மதிப்பீடு விலையை விட 5.91% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.R.ஆறுமுகம் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.53 அதிகம் தெரிவித்ததன் பேரில் ஒப்பந்ததாரரிடம் விலை குறைப்பு கோரப்பட்டதில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.1% குறைவாக பணி செய்ய சம்மதம் தெரிவித்ததன் பேரில் இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 890

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

39. E7/Est.No.567/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-57ல் உள்ள ஆரப்பாளையம் அருகில் மற்றும் வைகை தென்கரை சாலையில் சேதமடைந்த குடிநீர் குழாய்யை அகற்றி புதிதாக பைப் பதிக்கும் பணிக்கு ரூ.41.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 16.09.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 17.10.2024 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு நான்கு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திருமதி. R.அன்னலெட்சுமி: மதிப்பீடு விலையை விட 0.15% குறைவு
2. M/S.AR Constructions : மதிப்பீடு விலையை விட 0.11% குறைவு
3. திரு. R.ஆறுமுகம் : மதிப்பீடு விலையை விட 3.50% அதிகம்
4. திரு. T.ராஜா : மதிப்பீடு விலையை விட 4.44% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற நான்கு டெண்டர்களில் திருமதி. R.அன்னலெட்சுமி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 891

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

40. E4/Est.No.805/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-100ல் உள்ள அம்பேத்கார் நகர், ஜீவா நகர் முதல் தெரு மற்றும் ஜீவா நகர் நான்காவது தெரு ஆகிய தெருக்களில் Wet Mix Macadam (WMM) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.90/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 21.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.கணேசன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.15% குறைவு
2. திரு. N.பிச்சைமணி: மதிப்பீடு விலையை விட 4.44% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. K.கணேசன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 892

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

41. E8/Est.No.757/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-98ல் உள்ள மண்டல அலுவலகத்தில் மேற்கூரை (Galvanized Corugated Iron Sheet) அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.70/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 19.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 23.12.2024 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.C.வெங்கடேஷ்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.10% குறைவு
2. திரு. A.N.கண்ணன்: மதிப்பீடு விலையை விட 4.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.C.வெங்கடேஷ் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 893

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

42. E2/Est.No.892/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-34ல் உள்ள கரும்பாலை SMP காலனி 1வது தெரு, 2வது தெரு, மேயர் முத்து வீதி, மேயர் பங்களா ரோடு, குறுக்குத் தெரு மற்றும் SMP காலனி கோவில் தெரு ஆகிய தெருக்களில் Wet Mix Macadam (WMM) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.8.20/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 07.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.தீபக்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.02% குறைவு
2. திரு. M.ராஜா: மதிப்பீடு விலையை விட 5.20% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.K.தீபக் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 894

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

43. E8/Est.No.798/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-2ல் மழையின் காரணமாக தாழ்வான பகுதி மற்றும் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு Wet Mix Spreading சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.26.70/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. C.சிவக்குமார்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.10% குறைவு
2. திரு. C.துரைராஜ்: மதிப்பீடு விலையை விட 4.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. C.சிவக்குமார் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 895

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

44. E8/Est.No.799/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-2ல் மழையின் காரணமாக தாழ்வான பகுதி மற்றும் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு Wet Mix Spreading சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.27.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. C. துரைராஜ் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.10% குறைவு
2. திரு. C.சிவக்குமார்: மதிப்பீடு விலையை விட 4.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. C.துரைராஜ் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 896

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

45. E8/Est.No.816/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-33க்குட்பட்ட கே.கே.நகர் மேற்கு 80 அடி சாலையில் உள்ள Centre Median மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.6.90/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 13.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. P.செந்தூரான்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.20% குறைவு
2. திரு. C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.41% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.20% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று

ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 897

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

46. E8/Est.No.815/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-34க்குட்பட்ட அண்ணாநகர் மேற்கு 80 அடி சாலையில் உள்ள Centre Median மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.7.10/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 13.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. P.செந்தூரான்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.11% குறைவு
2. திரு. C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 5.48% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. P.செந்தூரான் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 898

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

47. E6/Est.No.874/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்-8ல் உள்ள கண்ணனேந்தல் நடுநிலைப்பள்ளியை மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.15.60/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. M.தில்லை நடராஜன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.03% குறைவு
2. திரு. M.ராஜா : மதிப்பீடு விலையை விட 5.20% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. M.தில்லை நடராஜன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 899

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

48. E8/Est.No.817/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-33 மற்றும் 35ல் உள்ள சேதமடைந்த மிகவும் மோசமான சாலைகளில் Wet Mix Macadam (WMM) மூலம் Patch Work சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 13.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. C.சத்தியசீலன் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.20% குறைவு
2. திரு. P.செந்தூரான் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.39% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. C.சத்தியசீலன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.20% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 900

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

49. E2/Est.No.883/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-33க்குட்பட்ட மாட்டுதாவணி பஸ் ஸ்டாண்டு பகுதியில் பேவர் பிளாக் சாலை மற்றும் மாட்டுதாவணி காய்க்கறி, பழ மார்க்கெட் பகுதியில் Wet Mix Macadam (WMM) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.24.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 03.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. M.ராஜா : மதிப்பீடு விலையை விட 0.03% குறைவு
2. திரு. S.ராமநாதன் : மதிப்பீடு விலையை விட 5.20% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. M.ராஜா என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 901

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

50. E8/Est.No.813/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-21ல் உள்ள சமத்துவபுரம் முதல் வைகை வடகரை கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட் வரை உள்ள வாய்காலை சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு ரூ.12.30/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 11.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 28.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. K.சிவசுப்பிரமணியன்: மதிப்பீடு விலையை விட 0.05% குறைவு
2. திரு. N.பிச்சைமணி: மதிப்பீடு விலையை விட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. K.சிவசுப்பிரமணியன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 10.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 902

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

51. E3/017251/21

மதுரை மாநகராட்சியில் முன்னாள் இராணுவத்தினர் கழகத்தை சார்ந்த TEXCO ஒப்பந்த பணியாளர்கள் எட்டு நபர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்களின் ஒப்பந்த பணிக்காலம் 31.03.2025 முடிவடைந்துவிட்டது.

எனவே தற்போது பணிபுரிந்து வரும் எட்டு TEXCO பணியாளர்களின் சப்ளை உத்தரவு காலத்தினை 01.04.2025 முதல் 30.09.2025 வரை ஆறு மாத காலத்திற்கு கால நீட்டிப்பு செய்வதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளரின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 903

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

52. E7/003265/24

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம் எண்கள்-1,2,3,4 மற்றும் Main office-க்கு ஒட்டுநர்கள் (Per day Rs.596), மெக்கானிக் (Per day Rs.502), எலக்ட்ரிசியன் (Per day Rs.502), Executive Assistants (Per day Rs.754), தேர்ச்சி திறனற்ற பணியாளர்கள் (Per day Rs.500), ஆக மொத்தம் 123 நபர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அதே ஊதிய விகிதத்தில் கோபுர கலசம் நகர அளவிலான கூட்டமைப்பு (City Level Federation-CLF) மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக 26.12.2024 முதல் 25.03.2025 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 வீதம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களின் ஒப்பந்த காலம் 25.03.2025 முடிவடைந்து விட்டது

எனவே கோபுர கலசம் நகர அளவிலான கூட்டமைப்பு (City Level Federation-CLF) வெளிக்கொணர்வு மூலம் சப்ளை செய்யப்படும் 123-பணியாளர்களின் ஒப்பந்த காலத்தினை 26.03.2025 முதல் 25.09.2025 வரை ஆறு மாத காலத்திற்கு கால நீட்டிப்பு செய்வதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளரின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 904

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

53. E7/004275/24

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம் எண்கள்- 1,2,3,4 மற்றும் Main office-க்கு தேர்ச்சி திறனற்ற பணியாளர்கள் Unskilled Worker மொத்தம் 152 நபர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அதே ஊதிய விகிதத்தில் கோபுர கலசம் நகர அளவிலான கூட்டமைப்பு (City Level Federation-CLF) மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக சப்ளை செய்யப்படும் நபர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 வீதம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களின் ஒப்பந்த காலம் நீட்டிப்பு 25.03.2025 முடிவடைந்து விட்டது

எனவே கோபுர கலசம் நகர அளவிலான கூட்டமைப்பு (City Level Federation-CLF) வெளிக்கொணர்வு மூலம் சப்ளை செய்யப்படும் 152-தேர்ச்சி திறனற்ற பணியாளர்களின் ஒப்பந்த காலத்தினை 26.03.2025 முதல் 25.09.2025 வரை ஆறு மாத காலத்திற்கு கால நீட்டிப்பு செய்வதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளரின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 905

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

54. E6/003580/22

மதுரை மாநகராட்சியில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (CLC) நிறுவனம் மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் 01.07.2022 முதல் கணினி 75-நபர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு தற்பொழுது நாள் ஒன்றுக்கு தினக்கூலி ஊதியம் ரூ.755/- வீதம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களின் ஒப்பந்த காலம் 31.03.2025ல் முடிவடைந்து விட்டது.

எனவே தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (CLC) வெளிக்கொணர்வு மூலம் சப்ளை செய்யப்படும் 75-கணினி இயக்குபவர்களின் ஒப்பந்த காலத்தினை 01.04.2025 முதல் 30.09.2025 வரை கால நீட்டிப்பு செய்வதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளரின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 906

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

55. E6 /Est.No.833/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-43ல் உள்ள சந்தைப்பேட்டை கழிவு நீரேற்றும் நிலையத்தில் உள்ள 215HB submersible மோட்டார் பழுது பார்த்தல் பணிக்கு ரூ.5.47/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால்

16.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.பெஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கல்ஸ் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.10% குறைவு
2. M/s.ராஜ்குமார் இஞ்ஜினியரிங் வெவர்க் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 5.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s.பெஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கல்ஸ் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 907

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

56. E8 / Est.No.859/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-88ல் உள்ள அய்யனார் கோவில் தெரு, உப்புக்கார மேடு, சுந்தர்ராஜன் பிள்ளை சந்து ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.9.80/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 23.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.ஸ்டார் இன்ஃப்ரா : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.04% குறைவு
2. M/s.கே.கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 3.56% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s.ஸ்டார் இன்ஃப்ரா என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 908

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

57. E8 / Est.No.888/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-88 மற்றும் 90ல் அமைந்துள்ள தாய்நகர் குறுக்கு தெரு, மார்டன் தெரு, குறுக்கு தெரு மற்றும் விரிவாக்க பகுதிகளில் Wetmix Macadam சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.95/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 07.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. கிஸோர்மேன் இஞ்ஜினியரிங் பி.லிட்.,: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.38% குறைவு

2. M/s. சுகன்யா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 1.07% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. கிஸோர்மேன் இஞ்ஜினியரிங் பி.லிட்., என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.38% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 909

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

58. E8 / Est.No.801/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-88 மற்றும் 89ல் அமைந்துள்ள இந்திராநகர் குறுக்குத்தெரு, ஓம்முருகா நகர் 4வது வடக்குத்தெரு, ஓம்முருகா 4வது தெற்குத்தெரு மற்றும் கங்கா நகர் 3வது தெரு ஆகிய பகுதிகளில் Wetmix Macadam சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.80/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1.M/s. கிஸோர்மேன் இஞ்ஜினியரிங் பி.லிட்.,: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.37% குறைவு

2. M/s. சுகன்யா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 1.01% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. கிஸோர்மேன் இஞ்ஜினியரிங் பி.லிட்., என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.37% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 910

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

59. E8 / Est.No.369/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-89ல் உள்ள சிந்தாமணி மெயின் சாலையில் அமைந்துள்ள பொதுமயானத்தில் புதிதாக போர்வெல், குளியலறை தொட்டி மற்றும் மின்சார வசதி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.8.60/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 10.08.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. கிளாசிக் இஞ்ஜினியரிங் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.10% குறைவு

2. M/s ஸ்ரீவிசாலாட்சி அன்கோ : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s.கிளாசிக் இஞ்ஜினியரிங் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 911

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

60. E8 / Est.No.818/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-41ல் உள்ள ஜராவதநல்லூர் (தண்ணீர் தொட்டி அருகே) புதிதாக சலவைக்கூடம் கட்டும் பணிக்கு ரூ.21.00/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 11.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.V.பாண்டி: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.05% குறைவு

2. M/s SRB கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.V.பாண்டி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 912

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

61. E8 / Est.No.862/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-43ல் உள்ள கொண்டித்தொழு கிழக்கு தெருவில் புதிதாக போர்வெல் மோட்டர் அமைத்து தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.20/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 26.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திருமதி.B.பவானி: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.05% குறைவு

2. திரு. எம்.மகேஸ்கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திருமதி.B.பவானி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 913

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

62. E8 /Est.No.837/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-45ல் உள்ள வடக்கு தெருவில் அமைத்துள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.9.90/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திருமதி.B.பவானி: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.17%குறைவு
2. திரு. எம்.மகேஸ்கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 3.42%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திருமதி.B.பவானி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.17% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 914

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

63. E8 /Est.No.878/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்-43ல் உள்ள இஸ்மாயில்புரம் 12வது தெருவில் புதிதாக போர்வெல் மோட்டர் அமைத்து தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.5.80/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 02.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திருமதி.B.பவானி: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.15%குறைவு
2. திரு. எம்.மகேஸ்கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.44%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திருமதி.B.பவானி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 26.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று

அதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 915

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

64. E8 / Est.No.797/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-94 மற்றும் 95ல் உள்ள லயன் சிட்டி வாய்க்கால் மற்றும் கூத்தியர்குண்டு கண்மாய் வாய்க்காலில் உள்ள சேற்று மண் அள்ளும் பணிக்கு ரூ.8.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.15% குறைவு
2. திரு. N.பிச்சைமணி : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.45% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s.அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 916

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

65. E4 / Est.No.807/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-5 வார்டு எண்-92ல் உள்ள வெள்ளைக்கல் திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தில் உள்ள (Land Fill) மேல் பகுதியில் WMM சாலை அமைத்தல் மற்றும் வாகனங்கள் நிறுத்தி குப்பைகளை கொட்டுவதற்கு WMM பிளாட்பாரம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.36.60/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 18.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.M.அருள்ராஜ் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.20% குறைவு
2. M/s.ஸ்ரீ என். வி. அன்கோ : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.39% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.M.அருள்ராஜ் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.20% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 917

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

66. E8 /Est.No.814/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-14, 15, 31, 32 மற்றும் 33க்குட்பட்ட சாலைகளில் ஏற்பட்ட பள்ளங்களில் தார் Patch Work அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.19.30/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 13.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 04.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.SPS கன்ஸ்ட்ரக்சன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.03%குறைவு
2. M/s.MPS & Co : மதிப்பீடுவிலையைவிட 5.60%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s.SPS கன்ஸ்ட்ரக்சன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 918

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

67. E6 /Est.No.867/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்-11ல் உள்ள ஜி.ஆர் நகரில் அங்கன்வாடி மையம் (ICDS) கட்டும் பணிக்கு ரூ.16.50/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.SRM எண்டர்பிரைசஸ்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.11%குறைவு
2. திரு. ஏ. என். கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.49%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. SRM எண்டர்பிரைசஸ் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 919

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

68. E6 /Est.No.866/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்-40ல் உள்ள மஸ்தான்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி உட்புறத்தில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் (ICDS) கட்டும் பணிக்கு ரூ.16.50/-

லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. G. இளங்குமரன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.16% குறைவு
2. திரு. G. ஆனந்த கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 5.00% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. G. இளங்குமரன் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.16% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 920

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

69. E6 / Est.No.879/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-20ல் உள்ள மழையின் காரணமாக சேதமடைந்த சாலைகளுக்கு Wetmix சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.70/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 02.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 18.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு. ஏ.சிவக்குமார் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.10% குறைவு
2. திரு. ஆர். ராமகிருஷ்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.49% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. ஏ.சிவக்குமார் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 07.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 921

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

70. E6 / Est.No.872/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்-38ல் உள்ள வண்டியூர் ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளியில் புதிதாக கழிப்பறை கட்டும் பணிக்கு ரூ.6.75/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.Headway கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.12% குறைவு
2. M/s.ஆல்பாஇஞ்சினியரிங்&கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்:மதிப்பீடுவிலையைவிட5.47% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. Headway கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.12% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 922

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

71. E6 /Est.No.868/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்-19ல் உள்ள தமிழ் நகர் U-Type தெருவில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் (ICDS) கட்டும் பணிக்கு ரூ.16.50/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.Headway கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.12%குறைவு
2. M/s.ஆல்பாஇஞ்சினியரிங்&கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்:மதிப்பீடுவிலையைவிட4.48% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு. M/s. Headway கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.12% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 923

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

72. E6 /Est.No.869/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்-13ல் உள்ள ஏஞ்சல் நகர் மற்றும் தேவர் காலனியில் அமைந்துள்ள அங்கன்வாடி மையம் (ICDS) மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.7.10/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 10.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திருமதி.B.பவானி: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.16%குறைவு
2. திரு. எம்.மகேஸ்கண்ணன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 3.44%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திருமதி.B.பவானி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.16% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 19.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 924

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

73. E7 /Est.No.877/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-58ல் உள்ள மஞ்சள்மேட்டு காலனி மற்றும் மதி தியேட்டர் ரோடுகளில் மழைநீர் வாய்க்கால் மற்றும் Road Cross Culvert கட்டும் பணிக்கு ரூ.19.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 18.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.R.ஆறுமுகம் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.03%குறைவு
2. M/s. AR கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 5.30%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.R.ஆறுமுகம் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 24.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 925

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

74. E7 /Est.No.876/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-58ல் உள்ள ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து வெளியேறும் வாயிலில் கோயில் வடிவிலான வளைவும் அதற்குரிய மின்சார வேலைகளுடன் அடையாள சின்னம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.20/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 30.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 18.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.T.ராஜா : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.15%குறைவு
2. திரு.P.அன்னலெட்சுமி : மதிப்பீடுவிலையைவிட 3.44%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.T. ராஜா என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.15% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார்.

இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 18.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 926

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

75. E7 / Est.No.857/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-59ல் உள்ள எல்லீஸ் நகர் பாலம் அருகிலுள்ள பூக்காரதோப்பு தெரு மெயின் குடிநீர் பணிக்காக Drinking Water Supply of 200mm PVC Pipes 300mm Sluice Valve சரிசெய்யும் பணிக்கு ரூ.12.50/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 11.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.P.அன்னலெட்சுமி : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.16% குறைவு
2. திரு.T.ராஜா : மதிப்பீடுவிலையைவிட 2.44% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் திரு.P.அன்னலெட்சுமி என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.16% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 24.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 927

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

76. E7 / Est.No.704/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்-67 மற்றும் 68ல் அமைந்துள்ள கிருதுமால் புதர்செடி மற்றும் குப்பைகளை அகற்றி தூர்வாரி கால்வாயை சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு ரூ.15.50/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 05.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. Super எலட்ரிக்கல் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.34% குறைவு
2. திருமதி.மகாலெட்சுமி : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.43% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. Super எலட்ரிக்கல் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.34% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 07.03.2025 அன்று

ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 928

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

77. E7 / Est.No.853/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 மற்றும் 4க்குட்பட்ட வார்டுகளில் அஷ்டமி சப்ர திருவிழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் தார் பேட்ச் ஒர்க் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.20.50/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 20.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. Super எலட்ரிக்கல் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.03% குறைவு
2. திரு.பூங்காவனம் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 5.60% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. Super எலட்ரிக்கல் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 929

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

78. E7 / Est.No.902/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு . 75ல் உள்ள சுந்தர்ராஜபுரம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கணினி ஆய்வுகூடம் கட்டும் பணிக்கு ரூ.28.00/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 04.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. Paris கன்ஸ்ட்ரக்சன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.02% குறைவு
2. திரு.S.ராமநாதன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 5.70% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. Paris கன்ஸ்ட்ரக்சன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 17.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 930

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

79. E7 / Est.No.855/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு 67ல் உள்ள சமயாள்குடி, வேல்முருகன் தெரு, கிருதுமால் நகர் வெது தெரு, முத்துவேல் காலனி மருதுநகர் 1வது தெரு முத்துதேவர் காலனி லெட்சுமி நகர் 1வது தெரு ஆகிய தெருக்களில் உள்ள சாலைகளுக்கு Wetmix சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.16.00/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 20.12.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 13.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. திரு.C.துரைராஜ் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.50%குறைவு
2. M/s.Paris கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.05%குறைவு
3. திரு.R. பூங்காவனம் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 19.10%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று டெண்டர்களில் திரு. C. துரைராஜ் என்ற ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.50% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 07.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 931

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

80. E7 / Est.No.755/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு . 57ல் உள்ள நியு ஜெயில் ரோடு சந்திப்பு முதல் ஆரப்பாளையம் சந்திப்பு வரை Water supply main arrangements & construction of Valve champer அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.99.00/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து குடிநீர் வடிகால் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 18.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 06.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s. கிளாசிக் இஞ்ஜினியரிங் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.02%குறைவு
2. M/s.லக்கிஅசோசியட் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.58%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. கிளாசிக் இஞ்ஜினியரிங் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 07.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 932

பின்னேற்பு செய்து குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

81. E7/010447/24

மதுரை மாநகராட்சியில் பல்வேறு நிதிகளின் கீழ் ஒப்பந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிவுற்ற நிலையில் அதற்கான இறுதி பட்டியல் தொகைகள் விடுவிக்கப்பட்டு. மதுரை

மாநகராட்சி உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையிடமிருந்து இவ்வேலைக்களுக்கான தணிக்கை தடைகள் நீக்கம் செய்து அதற்கான குறிப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளதன் அடிப்படையிலும், அரசாணை எம். எஸ். எஉ.621 ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை நாள் 08.04.1980ன் படி இப்பணிகளின் போது செலுத்தப்பட்ட வைப்பு தொகை செலுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிவறும் நாளில் காலவதியாகிறது எனவும் காலவதியான வைப்பு தொகையினை காலவதியான நாளிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகள் வரை மாமன்றத்தின் அனுமதி பெற்று வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
1	Mapo2 / EST : 970 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-42 ல் அமைந்துள்ள பாரதியார் பார்க் வரி வசூல் மையத்தில் மராமத்து வேலைகள் செய்தல் பணி	ரூ.1.65 லட்சம்	K.முருகானந்தம்	03.11.2020	ரூ.1650.00	ரூ.1260.00
2	Mapo2 / EST: 762 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-43 ல் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலர் குவாட்ரஸ் கதவு எண்:50/5 கட்டிடத்தை மராமத்து பணி செய்வது	ரூ.12.80 லட்சம்	G.அறிவழகன்	27.02.2020	ரூ.11260.00	ரூ.11360.00
3	Mapo5 / EST: 261 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் கூடை பந்து விளையாட்டு தளம் , புதிய விளக்கு அமைத்தல் மற்றும் பழுதடைந்த கேபிள்கள் புதுப்பித்தல் பணி	ரூ.3.20 லட்சம்	G.அறிவழகன்	26.11.2020	ரூ.3200.00	ரூ.2050.00
4	Mapo2 / EST: 815 / 21-22 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-43 ல் உள்ள ஆணையாளர் முகாம் அலுவலகம் மராமத்து பணி .	ரூ.6.00 லட்சம்	G.அறிவழகன்	02.03.2022	ரூ.6000.00	ரூ.4656.00
5	Mapo2 / EST: 230 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-42 ல் உள்ள BB குளம் வாய்க்காலில் சில்ட் மண் மற்றும் செடிகள் அகற்றும் பணி	ரூ.2.02 லட்சம்	K.சிவசுப்ரமணியன்	19.10.2020	ரூ.2000.00	ரூ.1542.00
6	Mapo2 / EST: 275 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-27,45 க்குட்பட்ட பேருந்து நிலையம் முதல் மேலூர் மெயின் ரோடு வரை மற்றும் அம்மா மெஸ் முதல் 120 அடி ரோட்டில் உள்ள மழை நீர் வடிகால் வாய்க்காலில் வளர்ந்துள்ள செடிகள், மண் மேடுகள் மற்றும் குப்பைகளை அகற்றும் பணி.	ரூ.3.80 லட்சம்	K.சிவசுப்ரமணியன்	19.10.2020	ரூ.3800.00	ரூ.1896.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
7	Mapo2 / EST: 852 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-25 ல் பொறியாளர் நகர் 3வது தெருவில் உள்ள பூங்காவினுல் புதிய On Site Composit Unif அமைக்கும் பணி	ரூ.6.00 லட்சம்	K.சிவசுப்ரமணியன்	---	---	ரூ.10600.00
8	Mapo1 / EST: 598 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-1 வார்டு-1 ல் உள்ள இந்திரா நகர் பாப்பாகுடி மெயின் ரோட்டில் Micro Composting Plant (5 Ton Per Day) மற்றும் சுற்றுசுவர் அமைக்கும் பணி	ரூ.80.00 லட்சம்	P.T.சுப்ரமணியன்	08.11.2018	ரூ.76330.00	ரூ.66334.00
9	Mapo1 / EST: 604 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-1 வார்டு-22 ல் உள்ள தேனி மெயின் சாலையில் விராட்டிபத்து காலியிடத்தில் (Southern) Micro Composting Plant 5 Ton Per Day மற்றும் சுற்றுசுவர் அமைக்கும் பணி	ரூ.85.00 லட்சம்	P.T.சுப்ரமணியன்	09.11.2018	ரூ.80970.00	ரூ.70526.00
10	Mapo4 / EST: 513 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-78 ல் உள்ள பெரியார் பேருந்து நிலையம் சுற்றி மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	ரூ.28.50 லட்சம்	P.T.சுப்ரமணியன்	12.01.2021	ரூ.28000.00	ரூ.20203.00
11	Mapo1 / EST: 601 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-1 வார்டு-9 ல் உள்ள தத்தனேரி மயானத்தில் உள்ள காலியிடத்தில் Micro Composting Plant (5 Ton Per Day) மற்றும் சுற்றுசுவர் அமைக்கும் பணி	ரூ.80.00 லட்சம்	P.T.சுப்ரமணியன்	19.12.2018	ரூ.76330.00	ரூ.65098.00
12	Mapo1 / EST: 605 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-1 வார்டு-22 ல் உள்ள தேனி மெயின் சாலையில் விராட்டிபத்து காலியிடத்தில் (North West Corner) Micro Composting Plant 5 Ton Per Day மற்றும் சுற்றுசுவர் அமைக்கும் பணி	ரூ.80.00 லட்சம்	P.T.சுப்ரமணியன்	09.11.2018	ரூ.76320.00	ரூ.65100.00
13	Mapo1 / EST: 139 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-94 ல் வெள்ளக்கல் பகுதியில் தார்சாலை (Patch Work) அமைக்கும் பணி	ரூ.6.90 லட்சம்	K.கணேசன்	09.10.2019	ரூ.5950.00	ரூ.6248.00
14	Mapo4 / EST : 463 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-95,96 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள உபயோகமற்ற போர்வெல்களில் Rain Water Harvest அமைக்கும் பணி	ரூ.1.10 லட்சம்	K.கணேசன்	26.11.2019	ரூ.1000.00	ரூ.896.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
15	Mapo4 / EST: 467 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-94,99 ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணற்றில் மழை நீர் சேகரிப்பு அமைக்கும் பணி	ரூ.1.06 லட்சம்	K.கணேசன்	26.11.2019	ரூ.1000.00	ரூ.872.00
16	Mapo4 / EST: 392 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-94 ல் செங்குன்றம் நகர் 3வது தெருவில் மெட்டல் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.8.20 லட்சம்	K.கணேசன்	09.12.2019	ரூ.7200.00	ரூ.7242.00
17	Mapo4 / EST: 393 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-94 ல் VIP நகா 2வது, 3வது, 4வது தெருவில் மெட்டல் சாலை அமைக்கும் பணி .	ரூ.5.20 லட்சம்	K.கணேசன்	09.12.2019	ரூ.4600.00	ரூ.4592.00
18	Mapo4 / EST: 1173 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-94 ல் உள்ள சாது சுப்பையா பிள்ளை தெருவில் மழை நீர் வடிகால் வாய்க்கால் கட்டுதல் மற்றும் Paver Block சாலை அமைக்கும் பணி.	ரூ.2.10 லட்சம்	K.கணேசன்	28.08.2019	ரூ.1800.00	ரூ.1735.00
19	Mapo4 / EST: 8 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-86 ல் உள்ள தெற்கு மாரட் வீதி மற்றும் தெற்கு வெளி வீதியில் தார் பேட்ச் ஓர்க் செய்தல் பணி	ரூ.9.60 லட்சம்	K.கணேசன்	29.07.2019	ரூ.8500.00	ரூ.8404.00
20	Mapo4 / EST: 1178 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-94 ல் J.P.நகர் 2வது தெருவில் மெட்டல் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.3.00 லட்சம்	K.கணேசன்	30.10.2019	ரூ.2600.00	ரூ.2535.00
21	Mapo1 / EST: 719 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-1 வார்டு-22 ல் உள்ள விராட்டிபத்து கொக்களப்பி சமுதாய கூடம் அருகில் (Lift Well) அமைக்கும் பணி	ரூ.49.50 லட்சம்	R.சிவக்குமார்	15.02.2020	ரூ.42500.00	ரூ.44911.00
22	Mapo2 / EST: 993 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-36 ல் சித்திரை திருவிழாவிற்கு கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்குவதற்கு மெயின் ரேம்ப் அமைக்கும் பணி	ரூ.5.40 லட்சம்	வர்தா கன்ஸ்ட்ரக்சன்	25.02.2019	ரூ.4500.00	ரூ.5019.00
23	Mapo3 / EST: 301 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-3 வார்டு-67 ல் உள்ள மாசாத்தையார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் Smart Class Room அமைக்கும் பணி.	ரூ.3.00 லட்சம்	S.சுஜித்	18.10.2019	ரூ.2300.00	ரூ.2761.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
24	Mapo3 / EST: 306 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-3 வார்டு-51 ல் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் Smart Class Room அமைக்கும் பணி மற்றும் மராமத்து பணி	ரூ.4.00 லட்சம்	K.முருகானந்தம்	18.10.2019	ரூ.3500.00	ரூ.3560.00
25	Mapo4 / EST: 685 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-4 வார்டு-96 ல் உள்ள SRV நகர் மெயின் பகுதிகளில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி.	ரூ.18.25 லட்சம்	அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	18.02.2021	ரூ.17910.00	ரூ.11129.00
26	Mapo2 / EST: 293 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-2 வார்டு-37 ல் உள்ள அனைத்து தெருக்களிலும் Ball Passing & Silt மண் அகற்றும் பணி.	ரூ.2.00 லட்சம்	S.ராமநாதன்	25.11.2019	ரூ.2000.00	ரூ.1510.00
27	Mapo1 / EST: 613 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி-மண்டலம்-1 வார்டு-9 ல் உள்ள அருள்தாஸ்புரம் NULM கட்டிடத்தில் முதல் தளம் மேற்கூரை அமைக்கும் பணி	ரூ.9.90 லட்சம்	S.ராமநாதன்	09.09.2019	ரூ.10000.00	ரூ.7299.00
28	Mapo7 / EST: 33 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- VWS-II திட்டம் தென்கரைப்புதுார் முதல் மேலக்கால் செல்லும் வழியில் 800mm PSC Main குழாயில் உள்ள உடைப்பு சரி செய்யும் பணி	ரூ.9.98 லட்சம்	MKP கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	18.07.2019	ரூ.9000.00	ரூ.8655.00
29	Mapo7 / EST: 989 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- VWS-II திட்டம் மேலக்கால் கிராமம் முதல் துவரிமான் கிராமம் வரையிலான 800mm Dia PSC Main குழாய்கள் உள்ள பழுதை சரி செய்யும் பணி	ரூ.9.70 லட்சம்	MKP கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	23.06.2020	ரூ.10000.00	ரூ.7140.00
30	Mapo7 / EST: 988 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- வைகை குடிநீர் பிரிவு மேலக்கால் முதல் முள்ளிப்பிள்ளம் வரையிலான பிரதான குழாய்களில் உள்ள நீர்க்கழிவுகளை சீர் செய்தல் பணி	ரூ.14.90 லட்சம்	MKP கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	23.06.2020	ரூ.15000.00	ரூ.11330.00
31	Mapo4 / EST: 767 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்:84 ல் உள்ள அவ்வை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் உள்ள Smart Class Romm மராமத்து செய்யும் பணி	ரூ.3.00 லட்சம்	S.உஸ்மான் அலி	12.06.2020	ரூ.2640.00	ரூ.2660.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
32	Mapo4 / EST: 285 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்:84 ல் உள்ள அவ்வை பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளியில் நுண்ணறிவு வகுப்பறை அமைக்கும் பணி	ரூ.4.00 லட்சம்	S.உஸ்மான் அலி	31.10.2019	ரூ.3450.00	ரூ.3620.00
33	Mapo4 / EST: 276 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்:96 பகுதியில் உள்ள 1000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுது மற்றும் வருட பராமரிப்பு செய்யும் பணி	ரூ.2.60 லட்சம்	S.உஸ்மான் அலி	09.10.2019	ரூ.2260.00	ரூ.1890.00
34	Mapo4 / EST: 321 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்:90 பகுதியில் உள்ள சாஸ்திரி1வது, 2வது மற்றும் குறுக்குத் தெருவில் புதிதாக பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.9.60 லட்சம்	N.S.செல்ல பாண்டியன்	22.12.2020	ரூ.9400.00	ரூ.7533.00
35	Mapo4 / EST: 278 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்:87 பகுதியில் உள்ள கம்பர் மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் மராமத்து பணிகள்	ரூ.3.80 லட்சம்	N.S.செல்ல பாண்டியன்	29.10.2019	ரூ.3200.00	ரூ.3517.00
36	Mapo4 / EST: 410 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 76 பகுதியில் உள்ள பழங்காந்தம் மாடக்குளம் மெயின் ரோடு பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.9.90 லட்சம்	N.S.செல்ல பாண்டியன்	28.11.2019	ரூ.8720.00	ரூ.8562.00
37	Mapo1 / EST: 647 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 22 HMS காலணி ஆனந்தா நகர் மெயின் சாலையில் புதிதாக தார் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.19.40 லட்சம்	M.தில்லை நடராஜன்	13.01. 2020	ரூ.17000.00	ரூ.17246.00
38	Mapo1 / EST: 648 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 22 HMS காலணி வைகை தெரு. பாவனி தெரு. பிள்ளையன் கோவில் தெருவில் புதிதாக தார் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.18.00 லட்சம்	M.தில்லை நடராஜன்	10.03.2020	ரூ.16000.00	ரூ.15820.00
39	Mapo1 / EST: 1180 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 20-ல் உள்ள சந்தன மாரியம்மன் கோவில் உள்ள டிவிசன் ஆபிஸ் மராமத்து செய்யும் பணி	ரூ.1.85 லட்சம்	M.தில்லை நடராஜன்	27.08.2019	ரூ.1500.00	ரூ.1660.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
40	Mapo1 / EST: 242 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 20,21,22-ல் உள்ள மாநகராட்சி கட்டிடத்தில் மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டி அமைக்கும் பணி	ரூ.154 லட்சம்	M.தில்லை நடராஜன்	20.08.2019	ரூ.1500.00	ரூ.1222.00
41	Mapo1 / EST: 297 / 17-18 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 20-ல் உள்ள சந்தன மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் புதிதாக சத்துணவு கூடம் அமைக்கும் பணி	ரூ.7.50 லட்சம்	M.தில்லை நடராஜன்	18.09.2017	ரூ.7500.00	ரூ.7470.00
42	Mapo2 / EST: 564 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:44-ல் உள்ள K.K நகர் கிழக்கு 5வது தெருவில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.31.00 லட்சம்	P.முரளி	11.02.2021	ரூ.31000.00	ரூ.23800.00
43	Mapo2 / EST: 565 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:44-ல் உள்ள K.K நகர் கிழக்கு 1வது தெரு மற்றும் கிழக்கு 1வது குறுக்கு தெருகளில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.26.80 லட்சம்	P.முரளி	11.02.2021	ரூ.27000.00	ரூ.20374.00
44	Mapo2 / EST: 947 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 42-ல் உள்ள பீடி ராஜன் 1,2,3,4வது குறுக்கு தெருக்களில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.16.00 லட்சம்	P.முரளி	06.02.2021	ரூ.16000.00	ரூ.12280.00
45	Mapo2 / EST: 705 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 43-ல் உள்ள Dr. தங்கராஜ் சாலையில் காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து சத்திய பாமா நினைவு அறக்கட்டளை வரை தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.14.70 லட்சம்	P.முரளி	14.01.2020	ரூ.14000.00	ரூ.11980.00
46	Mapo3 / EST: 485 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 27க்குட்பட்ட அழகு ராஜாநகர் 2வது மெயின் ரோடு மற்றும் 1வது குறுக்கு தெரு மற்றும் 2வது குறுக்கு தெரு ஆகிய தெருக்களில் புதியதாக தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.23.40 லட்சம்	P.முரளி	04.10.2019	ரூ.26000.00	ரூ.13187.00
47	Mapo2 / EST: 687 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 44-ல் உள்ள Old LIG காலணி மெயின் தெருவில் புதியதாக தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.21.00 லட்சம்	P.முரளி	27.11.2019	ரூ.19000.00	ரூ.18120.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
48	Mapo2 / EST: 948 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 42-ல் உள்ள பீடி ராஜன் மெயின் குறுக்கு தெருவில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.34.30 லட்சம்	P.முரளி	06.02.2021	ரூ.34000.00	ரூ.26630.00
49	Mapo2 / EST: 686 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:44-ல் உள்ள Old LIG காலணி குறுக்கு தெருவில் புதியதாக தார்சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.18.00 லட்சம்	P.முரளி	14.01.2020	ரூ.16000.00	ரூ.15440.00
50	Mapo3 / EST: 668 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-3 வார்டு எண்:60-ல் உள்ள அவனியாபுரம் J.J நகர் மெயின் ரோடு 1வது, 2வது தெருக்களில் மெட்டல் சாலை அமைக்கும் பணி	ரூ.24.00 லட்சம்	M.ஜெயக்குமார்	27.01.2020	ரூ.21500.00	ரூ.17280.00
51	Mapo4 / EST: 1030 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்:94-ல் Vip நகர் 2nd, 3 rd , 4 th , & செங்குன்றம் 3வது தெரு ஆகிய பகுதியில் தார் சாலை அமைத்தல் பணி	ரூ.30.40 லட்சம்	M.ஜெயக்குமார்	08.09.2020	ரூ.27000.00	ரூ.24680.00
52	Mapo2 / EST: 552 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:37-ல் உள்ள கல்பாலம் பாலத்தில் தார் சாலை புதுப்பித்தல் மற்றும் வார்டு 37 -40 வரை BT Patch work செய்தல் பணி	ரூ.9.85 லட்சம்	V.பாண்டி	09.02.2021	ரூ.10000.00	ரூ.7406.00
53	Mapo2 / EST: 610 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:33,35 மற்றும் 43-ல் உள்ள மெயின் சாலையில் Patch செய்தல் பணி	ரூ.9.60 லட்சம்	V.பாண்டி	06.12.2019	ரூ.8500.00	ரூ.8470.00
54	Mapo2 / EST: 203 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:47,48 மற்றும் 49-ல் மாநகராட்சிக்கு செந்தமான கட்டிடத்தில் 18 எண்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்கு பணி	ரூ.2.40 லட்சம்	V.பாண்டி	25.11.2019	ரூ.2400.00	ரூ.1807.00
55	Mapo4 / EST: 698 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 81-ல் உள்ள தமழ் சங்கம் பாலம் சாலையில் தார்சாலை சீரமைத்தல் பணி	ரூ.29.80 லட்சம்	V.பாண்டி	06.12.2019	ரூ.29000.00	ரூ.17072.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓய்வளிப்பாளர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் பெயர்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
56	Mapo2 / EST: 417 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 47,48,49-ல் உள்ள மழைநீர் தேங்கியுள்ள இடமான மெயின் தெருவில் 24 எண்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.3.20 லட்சம்	Vபாண்டி	25.11.2019	ரூ.3200.00	ரூ.2455.00
57	Mapo2/EST: 335 MLA(N) / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 47-ல் உள்ள முனியாண்டி கோவில் தெருவில் புதிதாக போர்வெல் அமைத்து RO Plant 100lph பெருத்தும் பணிக்கு	ரூ.12.60 லட்சம்	அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	03.12.2019	ரூ.11200.00	ரூ.11070.00
58	Mapo2/EST: 320 MLA(N) / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 41-ல் உள்ள கிருஷ்ணாபுரம் காலணி மேற்குத் தெருவில் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.10.00 லட்சம்	அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	28.11.2019	ரூ.8800.00	ரூ.8876.00
59	Mapo2 / EST: 56 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 97-ல் உள்ள பாண்டியன் நகர் பூங்கா மராமத்து செய்வது பணிக்கு	ரூ.5.40 லட்சம்	அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	17.07.2019	ரூ.4600.00	ரூ.4555.00
60	Mapo2/ EST: 309MLA(N) / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 44-ல் உள்ள திருவள்ளூர் தெரு மற்றும் குறுக்குத் தெருக்களில் தார் சாலை அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.15.00 லட்சம்	அருணாச்சலேஸ்வரர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	03.12.2019	ரூ.13200.00	ரூ.13310.00
61	Mapo4/ EST: 188 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 89&90-ல் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை மண் அகற்றுவது பணிக்கு	ரூ.9.60 லட்சம்	N.S செல்லப்பாண்டியன்	09.07.2018	ரூ.10000.00	ரூ.7065.00
62	Mapo4/ EST: 234 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 100-ல் உள்ள கூழு மெயின் ரோட்டிலிருந்து பழைய முருகன் டாக்கிஸ் மெயின் வரை 160mm PVC (6ksc) feeter main அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.4.85 லட்சம்	N.S செல்லப்பாண்டியன்	18.07.2018	ரூ.4850.00	ரூ.3800.00
63	Mapo4/ EST: 635 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 78-ல் உள்ள பெரியார் நிலையத்தில் பயணிய நிழற்குடை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.1.87 லட்சம்	N.S செல்லப்பாண்டியன்	22.02.2021	ரூ.1850.00	ரூ.1396.00
64	Mapo4/ EST: 744 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 93-ல் உள்ள TVS நகர் பூங்காவில் Urinal வசதி மற்றும் நீரேற்றுசுற்றி Galvaloon iron sheet அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.3.70 லட்சம்	N.S செல்லப்பாண்டியன்	27.02.2020	ரூ.3400.00	---

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
65	Mapo2/ EST: 802 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 27-ல் உட்பட்ட சம்பக்குளம் உள்ள ICDS கட்டிடத்தில் காம்பவுண்டுவால் மற்றும் கழிப்பறை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.2.00 லட்சம்	R. சண்முகவேல்	17.07.2019	ரூ.2000.00	ரூ.1535.00
66	Mapo2/ EST: 226MLA(N)/ 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 27க்குட்பட்ட பாரத் நகரில் புதியதாக போர்வெல் மற்றும் RO plant அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.10.80 லட்சம்	R. சண்முகவேல்	08.10.2018	ரூ.10600.00	ரூ.6898.00
67	Mapo2/ EST: 728 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 33-ல் அறிஞர் அண்ணாநகர் New H.I.G காலணி செண்பகத் தோட்டம் பகுதியில் பழுதடைந்த தார்சாலை மீது SDBC மட்டும் அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.6.25 லட்சம்	R. சண்முகவேல்	22.02.2019	ரூ.5400.00	ரூ.5555.00
68	Mapo2/ EST: 204MLA(N)/ 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:43 தல்லாகுளம் முத்தனந்தா சுவாமி தெருவில் உள்ள நூலத்தில் கூடுதல் கட்டிடம் பணிக்கு	ரூ.8.00 லட்சம்	R. சண்முகவேல்	08.10.2018	ரூ.7000.00	ரூ.7193.00
69	Mapo2/ EST: 611/ 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 33-ல் அறிஞர் அண்ணாநகர் New H.I.G காலணி செண்பகத் தோட்டத்தில் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.13.00 லட்சம்	R. சண்முகவேல்	22.01.2020	ரூ.11600.00	ரூ.10566.00
70	Mapo2/ EST: 259MLA(N) / 17-18 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 6-ல் அமைந்துள்ள சத்தியமூர்த்தி jeeva குறுக்குத் தெருக்களில் Paver Block சாலை அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.6.40 லட்சம்	R. சண்முகவேல்	20.09.2017	ரூ.5840.00	ரூ.4954.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
71	Mapo2/ EST: 858 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்:41,42-ல் உள்ள நரிமேடு மெயின்ரோடு, E2,E2 ரோடு PTR மெயின் ரோடு, பாண்டியன்தெரு, தாமஸ்தெரு, சோனையார், கோவில் தெரு, அப்துல்கபார்கான் தெரு, மருதுபாண்டியன் நகர், சிங்கராயர் காலணி, தெற்குதெரு, அண்ணாநகர் சொக்கிசுளம், பேச்சியம்மன் கோவில் தெரு, சோலை தெரு ஆகிய தெருக்களில் பாதளசாக்கடை பைப்லைன் Ball Passing செய்தல் பணிக்கு	ரூ.5.75 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	14.02.2019	ரூ.5050.00	ரூ.5110.00
72	Mapo2/ EST: 592 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 28-க்குட்பட்ட பூம்புகார் நகர் 3வது மற்றும் குறுக்கு தெருவில் புதியதாக மெட்டல் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.4.80 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	06.02.2020	ரூ.4500.00	ரூ.3231.00
73	Mapo2/ EST: 592 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 28-க்குட்பட்ட பூம்புகார் நகர் 3வது மற்றும் குறுக்கு தெருவில் புதியதாக மெட்டல் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.4.80 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	06.02.2020	ரூ.4500.00	ரூ.3231.00
74	Mapo2/ EST: 653 / 17-18 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 42-ல் உள்ள மழைநீர்கால்வாய் (B.B kulam channel) கோகலே மெயின் ரோடுஇ ராமமூர்த்தி ரோடு முதல் அண்ணாநகர் சொக்கிசுளம் மற்றும் நேதாஜி ரோடு வரை உள்ள வாய்க்காலில் செடிகள் புதார்கள் மற்றும் மண்மேடுகளை JCB முலம் அகற்றும் பணிக்கு	ரூ.1.54 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	05.12.2017	ரூ.2000.00	ரூ.1036.00
75	Mapo2/ EST: 561 / 17-18 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 17,18 மற்றும் 19-ல் உள்ள கிருதுமால் வாய்க்கால் desilting செய்யும் பணிக்கு	ரூ.2.95 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	14.11.2017	ரூ.2840.00	ரூ.2843.00
76	Mapo2/ EST: 1243 / 16-17 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 45-க்குட்பட்ட அம்மா உணவகத்திற்கு புதியதாக காம்ப்வுன்ட்வால் அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.3.30 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	17.03.2017	ரூ.3500.00	ரூ.3060.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
77	Mapo2/ EST: 253 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 42-ல் உள்ள திருமுக்குளம் வடக்கு மற்றும் தெற்கு தெரு, அப்துல்கா பர்கான் தெரு, ஆகிய தெருக்களில் மழைநீர் வாய்க் காலில் சில்ட்மண் அள்ளுதல் மற்றும் திருமுக்குளம் வடக்கு தெரு, PTR 2வது குறுக்கு தெருக்களில் புதிதாக manhole கட்டுதல் பணி	ரூ.6.70 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	09.11.2020	ரூ.6600.00	ரூ.5240.00
78	Mapo2/ EST: 133 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 42-ல் உள்ள நோஜி ரோடு மற்றும் PTR ரோடு Junction சிறிய பாலம் கல்வெட்டு அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.57.50 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	14.11.2018	ரூ.51000.00	ரூ.59600.00
79	Mapo2/ EST: 300 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 42-ல் உள்ள பீடீ குளம் ஐங்ஷன்பகுதியில் பாலம் கட்டும் பணி நடைபெறுவதால் அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள PTR குறுக்குத் தெரு, ரத்தினசாமி நாடார் ரோடு, நேதாஜி ரோடு பகுதியில் மட்டும் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.8.50 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	09.11.2020	ரூ.8500.00	ரூ.6520.00
80	Mapo2/ EST: 279 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 41-ல் PTR குறுக்கு தெருவில் உள்ள பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பள்ளியில் புதிதாக ஸ்மார்ட் வகுப்பறை கட்டுதல் பணிக்கு	ரூ.10.80 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	08.11.2019	ரூ.9500.00	ரூ.6076.00
81	Mapo2/ EST: 375 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 98-ல் உள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரு, பாரதியார் தெரு மற்றும் ஒணாக்கல் முதல் தெருவில் புதியதாக தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.19.50 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	23.12.2020	ரூ.19300.00	ரூ.15172.00
82	Mapo2/ EST: 605 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 27க்குட்பட்ட அழகர்நகர் மெயின் மற்றும் குறுக்கு தெருக்களில் தார்சாலை அமைத்தல் பணிக்கு பணிக்கு	ரூ.28.20 லட்சம்	K. குருமூர்த்தி	20.01.2020	ரூ.18000.00	ரூ.24635.00
83	Mapo1/ EST: 280 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 19-ல் டால்பின் பள்ளி எதிரில் உள்ள கழிப்பறையில் போர்வெல் அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.4.05 லட்சம்	A. சிவக்குமார்	28.11.2018	ரூ.3550.00	ரூ.4592.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
84	Mapo2/ EST: 430 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-2 வார்டு எண்: 37-ல் பந்தல்குடி வாய்க்கால் மீனாட்சி பெண்கள் கல்லூரி பின்புறம் 2 MLD STP அமைத்துள்ள இடத்தில் Retaining wall அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.48.50 லட்சம்	M/S Classic Engineering	04.11.2019	ரூ.42800.00	ரூ.42930.00
85	Mapo2/ EST: 541 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 78-ல் உள்ள மேலவாசல் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகாளில் சில்ட் மண் அள்ளும் பணிக்கு	ரூ.4.90 லட்சம்	M/S Classic Engineering	17.10.2018	ரூ.4280.00	ரூ.4380.00
86	Mapo1/ EST: 452/ 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 8-ல் உள்ள வெங்கடராமன் மெயின் மற்றும் 1வது 2வது தெருக்களில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.6.80 லட்சம்	A.சிவக்குமார்	10.12.2019	ரூ.5920.00	ரூ.6100.00
87	Mapo1/ EST: 46 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 4-ல் உள்ள கணபதி நகர் 2வது தெருவில் மெட்டல் அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.1.58 லட்சம்	A.சிவக்குமார்	12.10.2020	ரூ.1530.00	ரூ.1262.00
88	Mapo1/ EST: 851 / 19-20 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 10-ல் உள்ள ஆரப்பாளையத்தில் உள்ள பழைய நீரேற்று நிலையத்தின் மேற்கூரையில் Galvana sheet மற்றும் paver block அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.4.50 லட்சம்	A.சிவக்குமார்	16.03.2020	ரூ.3930.00	ரூ.3849.00
89	Mapo4/ EST: 852 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4வார்டு எண்: 93-ல் உள்ள முத்துப்பட்டி மயானத்தில் போர்வெல் மற்றும் சின்டக்ஸ் டாங்க் அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.4.00 லட்சம்	G.K.பாண்டியராஜன்	19.06.2020	ரூ.3460.00	ரூ.2918.00
90	Mapo4/ EST: 356 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4வார்டு எண்: 91-ல் உள்ள விஸ்வநாத் நகர் மற்றும் கல்பனா சால்லா தெருக்களில் paver block அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.11.40 லட்சம்	G.K.பாண்டியராஜன்	08.11.2018	ரூ.10000.00	ரூ.10152.00
91	Mapo4/ EST:708MLA(W) /18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 1-ல் உள்ள கரிசல்குளம் நாடகமேடை அருகில் புதிதாக RO plant அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.10.00 லட்சம்	G.K.பாண்டியராஜன்	22.02.2019	ரூ.8700.00	ரூ.8776.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
92	Mapo4/ EST:527 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி - மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 88 & 89-ல் அமைந்துள்ள அவனியாபுரம் வாய்க்கால் (சோலை அழகுபுரம் பகுதி) சுத்தம் செய்தல் தொடர்பாக	ரூ.180 லட்சம்	EDR Construction	04.02.2021	ரூ.1600.00	ரூ.1503.00
93	Mapo1/ EST: 1201 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி - குடிநீர் பிரிவு தென்கரைப் பகுதியில் 400mm AC குழாய்களை மாற்றி புதிய 400mm MS குழாய்கள் அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.49.00 லட்சம்	EDR Construction	27.11.2019	ரூ.43030.00	ரூ.43576.00
94	Mapo1/ EST:47 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி - குடிநீர் பிரிவு தென்கரைப் பகுதியில் 400mm AC குழாய்களை மாற்றி புதிய 400mm MS குழாய்கள் அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.5.00 லட்சம்	EDR Construction	18.06.2020	ரூ.4100.00	ரூ.4270.00
95	Mapo1/ EST:798MP(VNR)/18-19 மதுரை மாநகராட்சி -மண்டலம்-4 வார்டு எண்:99 பகுதியில் உள்ள பாலசுப்பிரமணியம் நகர், வெங்கடேஷ்வர தெரு,கோபி வீடு முதல் பாக்கியராஜ் வீடு வரை ராகவேந்திரா தெருவில் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.10.00 லட்சம்	M.சஞ்சய் காந்தி	14.01.2019	ரூ.8800.00	ரூ.17856.00
96	Mapo4/ EST:1181MP/ 19-20 மதுரை மாநகராட்சி -மண்டலம்-4 வார்டு எண்:96-ல் உள்ள சரவண பொய்கை பகுதியில் Bathing Washing Yard கட்டும் பணிக்கு	ரூ.44.00 லட்சம்	M.சஞ்சய் காந்தி	21.02.2020	ரூ.38800.00	ரூ.38948.00
97	Mapo3/ EST:496 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி -மண்டலம்-3 வார்டு எண்:61-ல் உள்ள EB power house main road ஜெயந்திபுரம் மெயின் ரோடு முதல் ஊனமுற்றோர் பள்ளி வரை ஒரு பகுதி தார்சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கு	ரூ.39.00 லட்சம்	PR & CO	30.9.2018	ரூ.35000.00	ரூ.28561.00
98	Mapo3/ EST:548/ 19-20 மதுரை மாநகராட்சி -மண்டலம்-3 வார்டு எண்:55 க்குட்பட்ட இராமேஸ்வரம் ரோடு, ஆற்றுபாறை மயானத்தில் புதிதாக Micro composting plant STPD அமைக்கும் பணிக்கு	ரூ.90.00 லட்சம்	PR & CO	12.12.2018	ரூ.90000.00	ரூ.43222.00
99	Mapo4/ EST: 636 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-4 வார்டு எண்: 100-ல் உள்ள EB காலணி விரிவாக்கம் சந்தான முருகன் நகர் மெயின் தெரு, 1வது தெரு மற்றும் 2வது மெயின் ரு குறுக்குத் தெருக்களில் மெட்டல் சாலை அமைத்தல் பணிக்கு	ரூ.17.20 லட்சம்	M/S Classic Engineering	22.01.2019	ரூ.15150.00	ரூ.15256.00

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய நாள்	வைப்புத் தொகை டெண்டர் டெபாசிட்	வைப்புத் தொகை EMD பட்டியல் பிடித்தம்
100	Mapo1/ EST: 84 / 20-21 மதுரை மாநகராட்சி- மண்டலம்-1 வார்டு எண்: 3-ல் உள்ள கோசாகுளம் ஊரணியில் ஆழப்படுத்தி கரையை உயர்த்தும் பணிக்கு	ரூ.7.90 லட்சம்	EDR Construction	01.07.2020	ரூ.7000	ரூ.6960
101	Mapo1/ EST: 555 / 18-19 மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்:10,11,12ல் உள்ள பல்வேறு தெருக்களில் அமைந்திருக்கும் பாதாளச் சாக்கடை மெயின் Ball Passing செய்யும் பணிக்கு	ரூ.9.75 லட்சம்	S.ராமநாதன்	04.10.2018	ரூ.10000	ரூ.7160
102	Mapo3/ EST: 571/20-21 மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்:53ல் உள்ள வெங்கடாஜலநாயுடு தெருவில் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலர்கள் குடியிருப்பு மராமத்து பணி	ரூ.5.10 லட்சம்	P.செந்தூரான்	27.01.2021	ரூ.5000.00	ரூ.250.00
103	Mapo3/ EST: 462/19-20 மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்:64ல் மாநகராட்சி abandoned borewell கனில Rainwater Harvesting அமைத்தல்	ரூ.00.29 லட்சம்	P.செந்தூரான்	--	ரூ,500.00	--
104	Mapo3/ EST:649/20-21 மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்:50,56,57,64ல் உள்ள அம்மா மினி கிளிநிக் புதுப்பித்தல் பணி	ரூ.3.80 லட்சம்	P.செந்தூரான்	23.02.2021	ரூ.3700.00	ரூ.2506.00
105	Mapo3/EST:221/20-21 மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்:59ல் உள்ள வ.உ.சி தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை சரி செய்தல் பணி	ரூ.1.30 லட்சம்	P.செந்தூரான்	28.12.2020	ரூ.1250.00	ரூ.981.00
106	Mapo3/EST:394/20-21 மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வார்டு எண்:58ல் உள்ள யாதவர் தெரு, புது தெரு, கலுவுடையான் கோவில் தெரு மற்றும் கண்ணன் காலனி தெருக்களில் Road Cross Culvert அமைக்கும் பணி	ரூ.3.20 லட்சம்	P.செந்தூரான்	07.02.2020	ரூ.2750.00	ரூ.1943.00

அதனடிப்படையில் மேற்கண்ட அரசாணையின் படி மூன்று ஆண்டுகள் முடிவுற்ற நிலையில் மேற்கண்ட வேலைகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் செலுத்திய வைப்புத் தொகை 1% மற்றும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்த 1% EMD-தொகைகள் காலவதியான நிலையில் அன்னார்களுக்கு திரும்ப வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 933

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

82. ஈ2/மதி1/000625/2025

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1- வார்டு எண்.18 - தத்தனேரி கிராமம் - சர்வே எண்.6/3A-ல் 50 சென்ட் (2000.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.34931/FZ3LSZJJ/SWP/2024/TCP நாள்.18.10.2024-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1 - வார்டு எண்.18 - தத்தனேரி கிராமம் - சர்வே எண்.6/3A-ல் 50 சென்ட் (2000.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் I வது (1-1) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) மூலம் முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 623.04 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 4977/2024 நாள்.14.10.2024-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 9.00 சதுர மீட்டர் பத்திரம் எண் : 4977/2024 நாள் : 14.10.2024-ம் தேதியில் மதுரை வடக்கு ரீடி சொக்கி குளம் சட்டியாக இருந்து தற்போது விளாங்குடி மதுரை வடக்கு தாலுகா 52 நிர் தத்தனேரி கிராமம், ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 934

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

83. ஈ2/மதி1/002306/2025

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1- வார்டு எண்.40 - வண்டியூர் II பிட் கிராமம் - புல எண்.44/13 & 44/15-ல் 0.78 ஏக்கர் (3157.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.41826/2025/SWP-BWWYU3G9/2025/TCP நாள்.12.02.2025-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1 - வார்டு எண்.40 - வண்டியூர் II பிட் கிராமம் - புல எண்.44/13 & 44/15-ல் 0.78 ஏக்கர் (3157.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் I வது (1-1) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) III வது (3-3) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) மூலை முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 759.87 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 726/2025 நாள்.06.02.2025-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 12.57 சதுர மீட்டர் பத்திரம் எண் : 726/2025 நாள் : 06.02.2025-ம் தேதியில் மதுரை மாவட்டம், மதுரை வடக்குப்பதிவு மாவட்டம், தெப்பக்குளம் உ.ப.பதிவு மாவட்டம், தற்போது கருப்பாயூரணி உ.ப.பதிவு மாவட்டம், மதுரை வடக்கு வட்டம் தற்போது மதுரை கிழக்கு வட்டம் வண்டியூர் 2வது பிட் கிராமம், ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 935

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

84. ஈ2/மதி1/000920/2025

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1 - வார்டு எண்.8 - சிறுதூர் கிராமம் - ரீசர்வே எண்கள்.11/10B1, 11/10D2-ல் 0.45 ஏக்கர் (1810.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.37421/2024/SWP.O72H97BM/2025/TCP நாள்.25.01.2025-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1 - வார்டு எண்.8 - சிறுதூர் கிராமம் - ரீசர்வே எண்கள்.11/10B1, 11/10D2-ல் 0.45 ஏக்கர் (1810.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் I வது (1-1) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) மூலை முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 463.65 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 93/2025 நாள்.06.01.2025-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 9.92 சதுர

மீட்டர் பத்திரம் எண் : 93/2025 நாள் : 06.01.2025-ம் தேதியில் மதுரை டி. மதுரை வடக்கு ரிடி முன்பு சொக்கிகுளம் சப்டி தற்போது செட்டிக்குளம் (மதுரை வடக்கு) சப்டி மதுரை வடக்குத்தாலுக்கா, திருப்பாலை குரூப் சிறுதூர் கிராமம், ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 936

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

85. ஈ2/மதி1/007480/2023

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மதுரை கிழக்கு வட்டம் -மண்டலம்.1 - வார்டு எண்.40 - வண்டியூர் 1வது பிட் கிராமம் - சர்வே எண்கள்.132/1,135/4A3B, 134/5-ல் 1.57 ஏக்கர் (6354.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.6721/2022/SWP/SWCW88X9/2022/TCP நாள்.14.03.2023-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மதுரை கிழக்கு வட்டம் மண்டலம்.1 - வார்டு எண்.40 - வண்டியூர் 1வது பிட் கிராமம் - சர்வே எண்கள்.132/1, 135/4A3B,134/5-ல் 1.57 ஏக்கர் (6354.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் **I வது (1-1) சாலையானது 10.00 மீட்டர் அகலம் (33 அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 10.00 மீட்டர் அகலம் (33 அடி சாலையாகவும்) III வது (3-3) சாலையானது 6.00 மீட்டர் அகலம் (20 அடி சாலையாகவும்) மூலை முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 1689.16 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 1634/2023 நாள்.06.03.2023-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 25.08 சதுர மீட்டர் பத்திரம் எண் : 1634/2023 நாள் : 06.03.2023-ம் தேதியில்** மதுரை மாவட்டம், மதுரை வடக்குப்பதிவு மாவட்டம், முன்பு தெப்பக்குளம் சப்டி, தற்போது கருப்பாயூரணி சார்பதிவகம் முன்பு மதுரை வடக்கு தாலுக்கா, தற்போது மதுரை கிழக்குத் தாலுக்கா வண்டியூர் கிராமம், ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை

பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 937

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

86. ஈ2/மதி3/000624/2025

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.3 - வார்டு எண்.70 - மாடக்குளம் கிராமம் - பழைய சர்வே எண்கள்.255/1&255/2-ல் சர்வே வார்டு.XXII, பிளாக்.28 டவுன் சர்வே எண்கள்.13/1&13/2-ல் 1.08 ஏக்கர் (4355.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.31858/2023/SWP/WHWGNF6W/2024/TCP நாள்.19.09.2024-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.3 - வார்டு எண்.70 - மாடக்குளம் கிராமம் - பழைய சர்வே எண்கள்.255/1&255/2-ல் சர்வே வார்டு.XXII, பிளாக்.28 டவுன் சர்வே எண்கள்.13/1&13/2-ல் 1.08 ஏக்கர் (4355.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் I வது (1-1) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) மூலை முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 870.95 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 9218/2024 நாள்.12.09.2024-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 20.46 சதுர மீட்டர் பத்திரம் எண் : 9218/2024 நாள் : 12.09.2024-ம் தேதியில் மதுரை மாவட்டம், மதுரை தெற்குபதிவு மாவட்டம், முன்னர் மதுரை தெற்கு வட்டம், தற்போது திருப்பரங்குன்றம் வட்டம் 27ம் நம்பர் மாடக்குளம் கிராமம், ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 938

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

87. ஈ2/மதி3/001718/2025

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.3 - வார்டு எண்.67 - கோச்சடை கிராமம் - T.S.No.24/5 & old S.No.146/77-ல் 0.49 ஏக்கர் (1982.95 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.37242/2024/SWP-N5QT5GWT/2024/TCP நாள்.12.12.2024-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.3 வார்டு எண்.67 - கோச்சடை கிராமம் - T.S.No.24/5 & old S.No.146/77-ல் 0.49 ஏக்கர் (1982.95 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் I வது (1-1) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) III வது (3-3) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) மூலை முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 80262 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 5127/2024 நாள்.06.12.2024-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 6.70 சதுர மீட்டர் பத்திரம் எண் : 5127/2024 நாள் : 06.12.2024-ம் தேதியில் மதுரை மாவட்டம், மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டை சார்பதிவகம் மதுரை தெற்கு தாலுகா, தற்சமயம் மதுரை மேற்கு தாலுகா கோச்சடை கிராமம் உட்கடை விராட்டிபத்து கிராமம் ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 939

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

88. ஈ2/மதி1/002898/2025

மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1- வார்டு எண்.3- மிளகரணை கிராமம் - சர்வே எண்கள்.60/3A1, 60/3A2B, 60/3A3A, 60/3A3C, 60/3B1A, 60/3B2A, 60/3B3A, 60/3B3B & 60/4B -ல் 2.35 ஏக்கர் (9543.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் வழங்க உத்தேச சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கான இடத்தினை ஆணையாளர், மதுரை

மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திர பதிவு செய்து அதன் அசல் ஆவணங்களுடன் உதவி இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலர்(பொ), மதுரை மாவட்டம் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், மதுரை அவர்களின் ந.க.எண்.36706/2024/SWP-015R7GNA/2024/TCP நாள்.13.12.2024-ம் தேதிய செயல்முறை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இவ்வலுவலகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்கண்ட மதுரை மாநகராட்சி - மத்திய திட்டம் - மண்டலம்.1- வார்டு எண்.3 - மிளகரணை கிராமம் - சர்வே எண்கள்.60/3A1, 60/3A2B,60/3A3A, 60/3A3C, 60/3B1A, 60/3B2A, 60/3B3A, 60/3B3B & 60/4B -ல் 2.35 ஏக்கர் (9543.00 சதுர மீட்டர்) பரப்பளவு இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் அமையும் சாலைக்கான இடம் I வது (1-1) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) II வது (2-2) சாலையானது 10.00 மீட்டர் அகலம் (33 அடி சாலையாகவும்) III வது (3-3) சாலையானது 10.00 மீட்டர் அகலம் (33 அடி சாலையாகவும்) IV வது (4-4) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) V வது (5-5) சாலையானது 7.20 மீட்டர் அகலம் (23 அடி சாலையாகவும்) VI வது (6-6) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) VII வது (7-7) சாலையானது 9.00 மீட்டர் அகலம் (30 அடி சாலையாகவும்) மூலை முடக்குகள் உட்பட மொத்தம் 2770.23 சதுர மீட்டர் இடத்தினையும் பத்திரம் எண் : 8559/2024 நாள்.11.12.2024-ம் தேதியில் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடம் 36.24 சதுர மீட்டர் பத்திரம் எண் : 8559/2024 நாள் : 11.12.2024-ம் தேதியில் மதுரை மாவட்டம், மதுரை தெற்கு பதிவு மாவட்டம், மதுரை தெற்கு 4 நிர் இணை சார்பதிவகம் தற்போது மதுரை வடக்கு பதிவு மாவட்டம் பொதுப்பு சார்பதிவகம், மதுரை வடக்கு வட்டம் மிளகரணை கிராமம், ஆணையாளர் மதுரை மாநகராட்சி என்ற பெயருக்கு பதிந்த அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவில் தார்சாலை அமைத்து அதன் புகைப்படம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான இடங்களை மாநகராட்சி வசம் உள்ள சாலை பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய (Road Register) UTIS மென்பொருளில் பதிவேற்றம் செய்ததற்கும் காலிமனை வரிவிதித்ததற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 940

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

89. ம.பொ2/01883/2021

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி மதுரை மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான இயக்குநரின் ஒப்புதலுடன் பின்வரும் துணைச் சட்டங்களை உருவாக்குகிறது.

குடிநீர் திட்ட உபவிதிகள்

1. (i) மதுரை மாநகராட்சியால் சொத்து வரி விதிக்கப்பட்ட வீடுகள் / கட்டிடங்களுக்கு

மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

(ii) குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" ஐ விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100/- செலுத்தி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் விற்பனைப்பத்திர நகல், சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது நகல் போன்ற விவரங்களுடன் ஆணையருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

(iii) மாநகரப்பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து, ஆய்வுசெய்து, சாலை மறுசீரமைப்பு மற்றும் சென்டேஜ் ஆகியவற்றுக்கான கட்டணங்களுடன் ஆணையரால் மாமன்றத்தில் பெறப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கட்டுமானப் பகுதியின் அளவினை பொறுத்து வைப்புத்தொகை செலுத்த உரிமையாளர்/ வாடகைதாரருக்கு கோரிக்கை அறிவிப்பு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

(iv) அதன்பிறகு ஆணையரால் வீட்டு சேவை இணைப்பு வழங்குவதற்கு படிவம் 2-ல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்.

விண்ணப்பத்தைப் பதிவுசெய்த தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னுரிமை வரிசையில், மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், நியமிக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்/மாநகராட்சியில் பயிற்சி பெற்ற குழாய் பொருத்துனர்கள் மூலம் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரருக்கு இணைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

2. (i) ஏதேனும் விரிவான குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் புதிய குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பில் குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது வாடகைதாரர் கட்டிடத்தின் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" ஐ விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100/- செலுத்தி அதில் விண்ணப்பத்துடன் விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100/- செலுத்திய ரசீது நகல், சொத்து பற்றி விவரங்கள் அதாவது விற்பனை பத்திரத்தின் நகல் சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது நகல் முதலியவைகள் இணைக்கப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு ஆணையர் படிவம் 2 இல் குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்க உத்தரவிடுவார்.

(ii) எந்தவொரு குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழும், மாநகராட்சி / மாநில அரசு நிறுவனமான தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியத்தால் ஈடுபடுத்தப்பட்ட குடிமராமத்து ஒப்பந்ததாரர் மூலம் குடிநீர் சேவை இணைப்பு வழங்கப்படும். ஒப்பந்ததாரர், மாநகராட்சி பொறியாளரின் பரிந்துரை / ஒப்புதலின் பேரில், எந்தவொரு நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழும் குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்குவார்

(iii) மாநகராட்சி பொறியாளர், விண்ணப்பதாரர்கள், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, அடித்தளப் பகுதியைப் பொறுத்து, ஆணையர் உத்தரவிட்டபடி, சொத்து வரியுடன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) வைப்புத்தொகையை செலுத்துமாறு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கும் (வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத) குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்புகள் வழங்கப்படுவதை, அரசு நிறுவனம்/ மாநகராட்சி பொறியாளர் உறுதி செய்வார்.

3. குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்களுடன் துணை விதிகள் 1 மற்றும் 2 இன் கீழ் பெறப்படும் விண்ணப்பம் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்
4. வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி, கட்டிடத்தின் அடித்தளப் பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாநகராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் கட்டணங்களை வசூலிக்கும். குடிநீர் கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் அல்லது நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு விகிதக்கப்படும் மற்றும் நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
5. மாநகராட்சி மதிப்பீட்டின் வகையைப் பொறுத்தே ஒரு குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வீட்டு உபயோகத்திற்கா அல்லது வணிக உபயோகத்திற்கா என்பதை மாநகராட்சி தீர்மானிக்கும், மேலும் அதற்கேற்ப கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
 - i. முழுமையாகவோ/பகுதியாகவோ கட்டப்பட்ட பின்வரும் கட்டிடங்களின் சந்தர்ப்பங்களில், விண்ணப்பதாரர் வீட்டு உபயோகத்திற்காக அதைப் பயன்படுத்தினாலும், மாநகராட்சி வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வகையின் அடிப்படையில் கட்டணங்களை விகிதக்கப்படும்.
 - a) தொழிற்சாலைகள், வணிக நிறுவனங்கள், தோட்டம், கட்டிட கட்டமைப்புகள், நீரூற்று, நீச்சல் குளங்கள், சொகுசு ரிசார்ட்டுகள் மற்றும் இயந்திர நுகர்வுகள், கால்நடை விற்பனை இடம், தனியார் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகள், தனியார் கால்நடை மருத்துவமனைகள், தங்கும் விடுதிகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள், ஹோட்டல்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் வணிக இடங்களுக்கான குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் வீடு அல்லாத இணைப்புகளாகக் கருதப்படும்.
 - b) ரயில்வே, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போன்ற வணிக அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான/குத்தகைக்கு விடப்பட்ட/வாடகைக்கு விடப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் வீடு அல்லாத இணைப்புகளாகக் கருதப்படும்.
 - c) வணிக குடிநீர் இணைப்பில் வணிகம் தொடர்பான வணிக கட்டிடங்கள் மற்றும் வேலை தொடர்பான கட்டிடங்களுக்கான இணைப்புகள் அடங்கும், இதில் கேண்டின்கள், உணவகங்கள், தேநீர்/காபி கடைகள், திருமண மண்டபங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் பிற வணிக இடங்கள் அடங்கும்.

iii தொழில்துறை குடிநீர் இணைப்புகளில் தொழில்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் சோடா தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், ஐஸ் உற்பத்தி நிறுவனங்கள், அரிசி ஆலைகள் மற்றும் அனைத்து சிறு அளவிலான தொழில்கள் போன்ற "தொழிற்சாலைகள் சட்டம் 1948" இன் கீழ் சான்றளிக்கப்பட்ட அனைத்து பிற அமைப்புகளுடனும் இணைப்பு அடங்கும்.

a) மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மற்றும் வாடகைதாரர்கள் அல்லது குத்தகைதாரர்களால் பராமரிக்கப்படும் கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் இணைப்புகள், கட்டிடத்தின் இறுதிப் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து வீட்டு இணைப்பு அல்லது வணிக இணைப்பு என வகைப்படுத்தப்படும்.

b) அனைத்து வணிக மற்றும் தொழிற்சாலை இணைப்புகளும் வீட்டு அல்லாத இணைப்புகள் என வகைப்படுத்தப்படும்.

6. i. ஒரு வீட்டு குடிநீர் இணைப்புக்கு, இரண்டு கேட்பு காலங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விநியோகத்தின் அடிப்படை அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக நுகர்வு இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், வணிக பயன்பாட்டு கட்டணங்களின்படி கட்டணம் விதிக்கப்படும்.

i. குடிநீர் இணைப்பு உள்ள எந்தவொரு கட்டிடமும் இடிக்கப்பட்டால், குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

ii. தற்போதுள்ள வீட்டுக் கட்டிடத்தில் கூடுதல் தளங்கள்/பகுதிகள் அல்லது பெரிய புதுப்பித்தல் பணிகள் மாநகராட்சி குடிநீரைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் பட்சத்தில், குடிநீர் நுகர்வு வீட்டு அல்லாததாகக் கருதப்பட்டு, அதற்கேற்ப கட்டணம் விதிக்கப்படும்.

iii. அத்தகைய கூடுதல் கட்டுமான/புதுப்பித்தல் பணிகள் முடிந்ததும், நுகர்வோர் மாநகராட்சிக்கு திருத்தப்பட்ட வரி மதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், அபராதக் கட்டணங்கள் உட்பட கூடுதல் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும். மேலும், மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் உரிய சரிபார்ப்பு/ஆய்வுக்குப் பிறகு வீட்டு இணைப்பாக மாற்றுவதற்கான உத்தரவைப் பெற வேண்டும்

7. (1) சொத்து வரியின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்ட ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும், ஒரு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும். அந்த இணைப்புகளுக்கு, நீரின் அளவினை கட்டுப்படுத்த அளவுமானி மற்றும் கேட் வால்வு ஆகியவை பொருத்தப்பட வேண்டும். குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் உள்ள வீடுகள் தங்களின் பிரத்யேக பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே தண்ணீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் தண்ணீர் இணைப்பு இல்லாத மற்ற வீடுகளுக்கு தண்ணீர் வழங்கக்கூடாது.

(2) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் விநியோக இணைப்பை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக.

a) இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகளைக் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்கும்போது, ஒவ்வொரு

வீட்டிற்கும் (சொத்து வரி மதிப்பீட்டின் எண்ணிக்கை) தனித்தனியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலிருந்தும் வைப்புத்தொகை தனித்தனியாக வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

b) ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பல சொத்து வரி மதிப்பீடுகள் இருந்தாலும், மொத்தத் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகர பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், மொத்த விநியோக அமைப்பாக குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. இயல்பான இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை, சர்வீஸ் இணைப்புக் குழாயின் அளவு, பெரூலின் அளவு (Size of Ferrule) மற்றும் அளவுமானி மதிப்பீடு ஆகியவை மாநகராட்சி பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் சேவை இணைப்பு வழங்கப்படும்.

c) நீர் வழங்கல் இணைப்பு மற்றும் பயனாளிகள் கட்டணங்களை மதிப்பிடுவதற்கு ஒவ்வொரு சொத்து வரி மதிப்பீடும் ஒற்றை அலகாக கருதப்பட வேண்டும் மற்றும் அதன் விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:

வ. எண்.	அடுக்குமாடி கட்டிடம்	இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வைப்பு தொகை	குழாயின் அளவு (விட்டத்தின் அளவு)
1	4 வரையிலான குடியிருப்புகள்	1 இணைப்பு	அட்டவணை 1-ல் உள்ளவாறு	நகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்பட்டது
2	5 முதல் 8 வரையிலான குடியிருப்புகள்	2 இணைப்பு		
3	9 முதல் 12 வரையிலான குடியிருப்புகள்	3 இணைப்பு		
4	12 குடியிருப்புகளுக்கு மேல்	1 இணைப்பு / 4 குடியிருப்புகள்		

8. (1) பொது நுகர்வு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் நீர் விநியோக இணைப்புகள் பின்வருமாறு வழங்கப்படும்:

a). வீட்டு இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பொருந்தக்கூடிய துணைச் சட்டம் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பொருந்தும்.

b). வழிபாட்டுத் தலங்களின் நிர்வாகிகள் குழாய்கள் அமைத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பாவார்கள். பராமரிப்புச் செலவுகளை அவர்களே ஏற்க வேண்டும். குழாய் இணைப்புகள் 15 மிமீ விட்டம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் குடிநீர் இழப்பைத் தடுக்க தானாக மூடும் குடிநீர் குழாய்கள் மூலம் சரி செய்யப்பட வேண்டும்.

c). குடிநீர் வழங்கல் நுகர்வுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் கட்டணங்கள் வீட்டு இணைப்பு கட்டணங்களின்படி வசூலிக்கப்படும்.

d). வீட்டு உபயோகமற்ற குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள கடைகள் மற்றும் பிற வணிக வளாகங்களுக்கு வைப்புத்தொகை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து கட்டணங்களையும் செலுத்திய பிறகு வழங்கப்பட வேண்டும்.

9. நீர் வழங்கல்

(1) சொத்து வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட அரசுக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடங்களுக்கு வீட்டுக் கட்டணத்தின் படி குடிநீர் விநியோகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(2) அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை பிரிவுகள்:

a) குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்கும்போது, மதிப்பீடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் வீடு அல்லாத குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு பெருந்தக்கூடிய துணை சட்டங்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

b) சொத்து வரி மதிப்பீடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. சேவை இணைப்புக் குழாயின் அளவு, பெருலின் அளவு மற்றும் அளவுமானி மதிப்பீடு ஆகியவை மொத்த மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும், மேலும் ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் சேவை இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.

c) அங்கன்வாடிகள் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு; அத்தகைய கட்டிடங்கள் குடிநீர் விநியோக கட்டணங்களை செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.

10. a) குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்கும் போது, வீட்டு இணைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 5 லிட்டர் (lpm) என்ற விகிதத்தில் நீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக பெருல்கள் அல்லது அளவுமானி பொருத்தப்பட வேண்டும். வழங்குவதற்கான அனைத்து பாகங்களும், குழாயின் நீளம் உட்பட தடுப்பான்கள், வால்வுகள், மீட்டர்கள் போன்ற குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் பின்வரும் குழாய் அளவுகளுக்கு ஏற்ப மாநகராட்சி பொறியாளரால் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியால் தீர்மானிக்கப்படும்.

i. 15mm விட்டம் கொண்ட குழாய்-10mm ferrule உடன் இணைப்பு.

ii 20mm விட்டம் கொண்ட குழாய் -15mm ferrule உடன் இணைப்பு.

வேறு ஏதேனும் நடவடிக்கை தேவைப்பட்டால், அதை மாநகராட்சி பொறியாளர் முடிவு

செய்வார். அனைத்து பொருத்துதல்கள், பெருல்கள், மீட்டர்கள் போன்றவை தொடர்புடைய IS குறியீடுகள் மற்றும் தரநிலைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்

b) குடிநீர் சேவை குழாய்கள், நிலத்தடி வடிகால் அல்லது சிறிய பாலங்கள் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டால், அது குழாய்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது குடிநீரை மாசுபடுத்தலாம் என்று மாநகராட்சி பொறியாளர் கருதினால், சேவை இணைப்பு குழாய்களைப் பாதுகாக்க இரும்பு உறை குழாய்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

11. குடிநீர் விநியோக வலையமைப்பிலிருந்து 90 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருக்கும் போது நிர்வாக பொறியாளர் பதவிக்குகுறையாத மாநகராட்சி பொறியாளரால் கட்டிட வளாகத்தை ஆய்வு செய்து மேற்கண்ட துணைச் சட்டங்களைப் பின்பற்றி குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்பை வழங்குவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட்டு இணைப்பை வழங்க வேண்டும். இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமற்றது எனக் கண்டறியப்பட்டால், நீட்டிப்பு ஒரு பொதுச் சாலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டால், தற்போதுள்ள விநியோக முறையை நீட்டிக்க முடியுமா என்பதை ஆராய வேண்டும். மேலும், வடிவமைப்பு CPHEEO கையேட்டின்படி குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்குவதற்கான தேவைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்

12. a) குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பொருத்துதல்கள், இணைப்புகள், மீட்டர்கள், குழாய்கள், வால்வுகள் போன்றவை பொதுவாக மாநகராட்சி பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களால் மாநகராட்சியால் ஆய்வு செய்யத்தக்க வகையில் இருக்க வேண்டும். கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குத்தகைதாரர் குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்குவதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க/ஆய்வு செய்ய வசதி செய்ய வேண்டும். உரிமையாளர்கள்/குத்தகைதாரர்கள் எந்தவொரு ஆட்சேபனை தெரிவித்தாலும் குடிநீர் விநியோகம் துண்டிக்கப்படும்.

b) குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்கும் போது அனைத்து உபகரணங்களும் கட்டிட வளாகத்திற்குள் நுழைவு வாயில் அருகில் ஒரு தெளிவான பகுதியில் பொருத்தப்பட வேண்டும். வழங்கும்போது, அங்கிருந்து உரிமையாளர்கள்/ குத்தகைதாரர்கள் தங்கள் நிலத்தடி/தரை மட்டம்/உயர்ந்த சேமிப்பு வசதிகளுக்கு குடிநீரைப் பெற வேண்டும்.

c) குடிநீர் விநியோக குழாயிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு எந்த வகையான மின் மோட்டார்கள் அல்லது பம்புகளையும் பயன்படுத்தக்கூடாது. அது கண்டறியப்பட்டால், குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும், மேலும் அத்தகைய அனைத்து சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும். இரண்டாவது முறையாகவும் இதே போன்ற குறைபாடு கண்டறியப்பட்டால், மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் மீது சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும்.

d) விநியோக அமைப்பிலிருந்து நேரடியாக குடிநீரை உறிஞ்சுவதற்கு இயந்திர சாதனங்களைப் பயன்படுத்தியதால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர், மீண்டும் குடிநீர் விநியோக இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்தால், ரூ.10,000/- அபராதம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய துண்டிப்பு/மறு இணைப்பு கட்டணங்களை மாநகராட்சி பொறியாளரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூடுதல் வைப்புத்தொகையுடன் செலுத்த வேண்டும். மேற்கூறிய தொகையைப் பெற்றவுடன், மாநகராட்சி மீண்டும் இணைப்பை வழங்க வேண்டும்..

13a). குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்பைப் பெறும் போது கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் /குத்தகைதாரர் மாநகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் அளவு மானிகளை வழங்க வேண்டும். அளவுமானி (Protection Box) பொட்டியில் வைக்கப்படும். இது வளாகச் சுவரில் அல்லது கட்டிட வளாகத்திற்குள் தரையில் பொருத்தப்பட்டு பூட்டப்பட்ட அல்லது சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்படும். அவ்வப்போது எடுக்கப்படும் மீட்டர் அளவீடுகளின் அடிப்படையில் நுகரப்படும் குடிநீர் கணக்கிடப்படும், மேலும் பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களின்படி நுகர்வோருக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

b) அளவுமானியை உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் முறையாக வாங்கி, பொருத்தி, பராமரிக்க வேண்டும்.

c) அளவுமானி பழுதடைந்தால், அதை உடனடியாக உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் தங்கள் சொந்த செலவில் நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் பழுதுபார்த்து/மாற்ற வேண்டும், பழுதடைந்த மீட்டர்களை மாற்றத் தவறினால், குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

14(1) கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்களை உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்:

அட்டவணை 1

குடிநீர் இணைப்புக்கான வைப்பு தொகை

மதிப்பீட்டில் அடித்தளப்பகுதி (சதுர அடியில்)	குடிநீர் இணைப்பு தொகை (ரூ. / இணைப்புக்கு)			
	குடியிருப்பு	வணிகம்	தொழில்துறை	கல்வி நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை
மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000

மதிப்பீட்டில் அடித்தளப்பகுதி (சதுர அடியில்)	குடிநீர் இணைப்பு தொகை (ரூ. / இணைப்புக்கு)			
	குடியிருப்பு	வணிகம்	தொழில்துறை	கல்வி நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10001	40000	80000	80000	80000

இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவுக்கான அடிப்படை விகிதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் பரப்பளவு உள்ள பகுதிக்கான வைப்பு தொகை அதற்கேற்றவாறு அதிகரிக்கப்படும்

அட்டவணை 2

குடிநீர் இணைப்புக்கான வரிவிதிப்பு கட்டணம்

மதிப்பீட்டில் அடித்தளப் பகுதி (சதுர அடியில்)	குடிநீர் இணைப்பு தொகை (ரூ. / இணைப்புக்கு)							
	Upto 16KL in all Corporations and UGSS				For every additional KL			
	குடியிருப்பு	வணிகம்	தொழில் துறை	கல்வி நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங் கள் / மற்றவை	குடியிருப்பு	வணிகம்	தொழில் துறை	கல்வி நிறுவனம் / அரசு அலுவலக ங்கள் / மற்றவை
மாநகராட்சி								
<=600	120	360	360	360	18	54	54	54
601-1200	150	450	450	450	22	66	66	66
1201-1800	180	540	540	540	27	81	81	81
1801-3500	210	630	630	630	32	96	96	96
3501-5000	250	750	750	750	44	132	132	132
5001-10000	280	840	840	840	50	150	150	150
Above 10001	300	900	900	900	55	165	165	165

இது 10001 சதுர அடி பரப்பளவுக்கான அடிப்படை விகிதமாகும். 10001 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தள பகுதிக்கான குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்கள் பரப்பளவு அதிகரிப்பதற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.

(2) குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% வீதத்தில் அதிகரிக்கப்படும், இதனால் முழு குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு செலவும் ஈடுகட்டப்படும்

(3) ஏற்கனவே வீட்டு சேவை இணைப்பைப் பெற்றுள்ள உரிமையாளர்/ குடியிருப்பவர், குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்புக்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை, தற்போதைய விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

15 (1) தனியார் லாரிகள் மூலம், பொது சங்கங்கள் மூலம் குடிநீர் விநியோகிப்பதற்கு, குடிநீர் கட்டணங்கள் மாநகராட்சிக்கு தேவைப்படும் குடிநீரின் அளவு மற்றும் விநியோக தூரத்தின்

அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும். சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து கட்டணங்களை திருத்தியமைக்க மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு. அவசரகால சூழ்நிலைகளில், லாரி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் ஆணையரால் தீர்மானிக்கப்படும்.

(2) தற்காலிக குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள்:

மாநகராட்சி பொறியாளர் வழங்கிய மதிப்பீட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, கண்காட்சி, சர்க்கஸ் அல்லது மதம் சார்ந்த செயல்பாடுகள், தற்காலிக பொதுக் கூட்டம் போன்ற இடங்களுக்கு தற்காலிக குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்புகளை வழங்க ஆணையருக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவை பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது:

(a) இணைப்புக்கு மாதத்திற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் ரூ.1500/- 10 KL (10000 லிட்டர்) வரை இருக்கும். மற்றும் 10 (10000 லிட்டர்) KL க்கு அப்பால் உள்ள ஒவ்வொரு கூடுதல் 1KL (1000 லிட்டர்) க்கும் ரூ. 50/- கட்டணம் கூடுதல் ஆக இருக்கும்.

(b) அனைத்து தற்காலிக குடிநீர் சேவை இணைப்புகளும் வீட்டு உபயோகமற்றதாகக் கருதப்படும்.

(c) தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள் 90 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.

16) (1) நுகர்வோர் அளவுமானி அளவீடுகளின் அடிப்படையில் அல்லது நிலையான கட்டணங்களின் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட தேவையின்படி குடிநீர் நுகர்வுக் கட்டணங்களை கோரிக்கை அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், அத்தகைய கட்டணத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதிக்குப் பிறகு செலுத்தப்படும் கட்டணங்களுக்கு ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த அபராதம் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் வரை விதிக்கப்படும்.

(2) கட்டணம் செலுத்தாததால் ஏற்படும் இழப்புகள் மற்றும் நீர் வழங்கல் சேவைகள் துண்டிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் இழப்புகள் கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் ஏற்க வேண்டும்

(3) குடிநீர் விநியோகம் துண்டிக்கப்படும்போது, சொத்து வரி வசூலிப்பதற்கான அதே நடைமுறையைப் பின்பற்றி கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.

(4) உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் மீண்டும் இணைப்பைக் கோரினால், மாநகராட்சியால் கட்டணம் ரூ.500/- துண்டிக்க மற்றும் மீண்டும் இணைப்பதற்கு ரூ. 500/- கட்டணங்களை சாலை பழுதுபார்ப்பு/புனரமைப்பு கட்டணங்களுடன் சேர்த்து வசூலிக்கும். மேலும், பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு சேவை இணைப்பை வழங்கும்.

(a) இணைப்பு துண்டிப்பு மற்றும் மீண்டும் இணைப்புக்காக மாமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூடுதல் வைப்புத்தொகையை உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.

(b) குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் சொத்து வரியின் முழு நிலுவைத் தொகையையும் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.

17

(1) குடிநீர் நுகர்வு இல்லாத பட்சத்தில், குறைந்தபட்ச கட்டணங்கள் தள்ளுபடி இல்லாமல் வசூலிக்கப்படும். ஆணையரிடம் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி பெற்று உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் தற்காலிகமாக இணைப்பை துண்டிக்கலாம். இந்த காலத்திற்கு, கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது. இருப்பினும், இணைப்பை துண்டிக்கவும், மீண்டும் இணைக்கவும் தலா ரூ.500 மற்றும் தேவைக்கேற்ப சாலை பழுதுபார்ப்பு கட்டணங்களுடன் விதிக்கப்படும்.

(2) உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் குடிநீர் இணைப்பை தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ துண்டிக்க விரும்பினால், 30 நாட்களுக்கு முன்பு ரூ.500/-ஐ துண்டிப்பு கட்டணமாக செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பை துண்டிப்பு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம்.

18 (1)மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் அளவுமானி அளவீடு செய்யப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் அளவுமானி பழுது ஏற்பட்டாலோ அல்லது மீட்டர் அளவீடல் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலோ, உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் அளவுமானி சரிபார்ப்பு கட்டணமாக ரூ.250/- செலுத்த வேண்டும்.

(2) குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அத்தகைய புகார் அளிக்கப்படாவிட்டால், கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், அது பரிசீலிக்கப்படாது.

(3) ஆய்வுக்குப் பிறகு, அளவுமானி அளவீடு குறைபாடுடையதாகக் கண்டறியப்பட்டால், அளவுமானி சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திரும்ப வழங்கப்படும், மேலும் அளவுமானி நல்ல நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அளவுமானி சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும்.

19. (1) அளவுமானி ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக பழுதடைந்தாலோ அல்லது அளவுமானி சரியான அளவீட்டைக் காட்டவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டாலோ, முந்தைய ஆண்டின் அதே மாதத்தில் நுகர்வின் அடிப்படையில் நுகர்வுக் கட்டணங்கள் கணக்கிடப்படும். மாநகராட்சி பொறியாளர் அல்லது அவரது பிரதிநிதிகளால் இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட நுகர்வுக் கட்டணங்கள் இறுதியானவை.

(2) வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தால் மற்றும் அளவுமானி அளவு எடுக்கப்படாமல் இருந்தால் குறைந்தபட்ச கட்டணம் விதிக்கப்படும். அளவுமானியில் அளவு பின்னர் எடுக்கப்பட்டால் மற்றும் குடிநீர் கட்டணம் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச கட்டணத்தை விட

அதிகமாக இருந்தால், தொகையில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தடுத்த பில் தொகையுடன் வசூலிக்கப்படும்.

(3) வீடு இரண்டு முறைக்கு மேல் பூட்டப்பட்டிருப்பது கண்டறியப் பட்டாலும், மாநகராட்சி குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை வசூலிக்கும். உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் மாநகராட்சியால் விதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச குடிநீர் கட்டணத்தை செலுத்தத்தவறினால், மாநகராட்சியால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். பின்னர் குத்தகைதாரர் / உரிமையாளர் மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், துண்டிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள குடிநீர் கட்டணங்களை செலுத்தி நீர் இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.

20. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும் போது இணைப்புகள் மற்றும் குழாய்கள் சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரருக்கு சேதங்களை சரிசெய்ய அறிவிப்பு வழங்கப்படும். சேதம் உடனடியாக சரிசெய்யப்படாவிட்டால், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சேதத்தை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கும். மேலும் பழுதுபார்ப்பதற்காக ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரரிடமிருந்து அடுத்த மாதத்திற்கான குடிநீர் கட்டணத்துடன் வசூலிக்கப்படும்.

21. வீட்டு இணைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட குடிநீரை, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்குத் தெரியாமல், வீட்டு உபயோகம் அல்லாத தேவைகளுக்கு உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் பயன்படுத்தினால், அந்த மாதத்திலிருந்து வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்பு விகிதங்களின்படி கட்டணங்களை உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர்/செலுத்தவேண்டும். குத்தகைதாரர்/உரிமையாளர் மாநகராட்சியில் விண்ணப்பம் செய்து வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்பை மாற்ற விரும்பினால், ரூ. 2000/- அபராதம் விதித்து இணைப்பு, வீட்டு உபயோக இணைப்பாக மாற்றப்படும். இந்த அபராதத்தொகை, அடுத்தடுத்த மாதாந்திர கட்டணங்களுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும்.

22. மாநகராட்சி அனுமதி பெறாமல், உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் தாமாகவே ஏதேனும் குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பைப் பெற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அந்த இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத இணைப்பாகக் கருதப்பட்டு, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறையைப் பின்பற்றி அபராதத் தொகையுடன் வழக்கமான குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பாக முறைப்படுத்தப்படும்.

a) வீட்டு இணைப்புக்கு ரூ.10,000/-

b) வீட்டு அல்லாத இணைப்புக்கு ரூ 20,000/-

23. பொதுக் கழிப்பறைகள், சிறுநீர் கழிப்பறைகள் மற்றும் கழிவறைகளுக்குத் தேவையான குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டிய இடத்தில், மாநகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில் நீர் சேமிப்பதற்கும் விநியோகிப்பதற்கும் தேவையான உபகரணங்களுடன் ஒரு தொட்டி கட்டப்பட்டு இணைப்பு வழங்கப்படலாம்.

24. கொதிகலன் ஆலைகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றால், குடிநீரை ஒரு தனி தொட்டியில் சேமித்து அந்த தொட்டியில் இருந்து மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தொட்டியில் பந்து வால்வுகள் மற்றும் அலாரங்கள் உள்ளிட்ட பிற உபகரணங்களை எளிதாகப் பரிசோதிப்பதற்காகக் காணக்கூடிய இடத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

25. திருமணம் அல்லது வேறு ஏதேனும் விழாக்களுக்கான தற்காலிக இணைப்புகளை, ஆணையரின் ஒப்புதலுடன், படிவம் 3 இல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு, 20 KL (20000 லிட்டர்) வரை தண்ணீர் வழங்குவதற்கு ஒரு இணைப்புக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 2000/- கட்டணத்துடன் வழங்கலாம். தற்காலிக இணைப்பை வழங்குவதற்குத் தேவையான குழாய்கள், பொருத்துதல்கள் மற்றும் பிற பாகங்கள் விண்ணப்பதாரர்களால் தங்கள் சொந்த செலவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும், இதில் சாலை மேற்பரப்பை சீரமைத்து அதன் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். மேலும் 5 நாட்களுக்கு மேல் தற்காலிக இணைப்பு வழங்கப்படாது.

26. குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புக்கான பதிவேட்டை மாநகராட்சி பராமரிக்க வேண்டும். வீட்டு சேவை பதிவேடு அளவுமானி, அளவுமானி அளவீட்டு பதிவேடு மற்றும் அட்டை ஆகியவை படிவம் 4 இல் உள்ளதால், படிவம் 4 இல் இதில் அடங்கும்.

27. ஒரு வருடத்தில் அளவுமானி அளவீட்டுப் பதிவாளரால் பதிவு செய்யப்பட்ட அளவுமானி அளவீடுகளில் மாநகராட்சி உதவிப் பொறியாளர்/இளநிலைப் பொறியாளர் குறைந்தது ஐந்து சதவீதத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும், மேலும் ஒரு வருடத்தில் அளவுமானி கணக்கீட்டாளரால் பதிவு செய்யப்பட்ட இருபத்தி நான்கு மீட்டர் அளவீடுகளை மாநகராட்சிப் பொறியாளர் குறைந்தது இருபத்தைந்து சதவீதத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும். பட்டியல் பிரிவின் கணக்காளர் இருபத்தைந்து சதவீதத்தைச் சரிபார்த்து மேலும் சரிபார்க்கப்பட்டது என கையொப்பமிட வேண்டும்.

28. மாநகராட்சியின் உள்ளேயோ அல்லது வெளியேயோ உள்ள அணைத்து வீட்டு இணைப்புகளும், மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோக குழாய்களுடன் இணைக்கப் பட்டிருந்தாலும், அவை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவை யாருக்குச் சொந்தமானதோ அல்லது அவை யார் பயன்பாட்டிற்காக கட்டப்பட்டு உள்ளதோ வளாகத்தின் அந்த உரிமையாளரின் செலவில் மாற்றப்பட்டு, பழுதுபார்க்கப்பட்டு, சரியான வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

29 (1) உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் குடிநீர் அளவுமானியின் சீல் அல்லது பூட்டை உடைக்கவோ அல்லது அளவுமானியை திறக்கவோ அல்லது அதன் உள்ளடக்கங்களை மாற்றவோ அல்லது தண்ணீர் அளவுமானியின் அளவீட்டுப் பாதையைத் தடுக்கவோ முயற்சிக்கக் கூடாது.

(2) உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரர் குடிநீர் அளவுமானியைக் கடந்து செல்வதற்கு முன்பு தண்ணீரை இணைத்து பயன்படுத்தக்கூடாது.

30. (1). மேற்கண்ட விதிகள் அறிவிக்கப்படும் வரை முன்பு பின்பற்றப்பட்ட குழாய் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான நடைமுறை செல்லாது
- (2) புதிய குடிநீர் விநியோக இணைப்பு பெறுவதற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் அனைத்து வரிகளையும் மாநகராட்சி செலுத்த வேண்டும் மற்றும் ரசீதுகளின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
31. குடிநீர் குழாய்கள் வேண்டுமென்றே சேதமடைந்துவிட்டதாக மாநகராட்சி கவனித்தாலோ அல்லது 24மணி நேர எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் குடிநீர் இணைப்பை தவறாகப் பயன்படுத்தின லோ, இணைப்பு உடனடியாக துண்டிக்கப்படும். அத்தகைய துண்டிப்பால் உரிமையாளர்/குத்தகைதாரருக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்புக்கும் மாநகராட்சி பொறுப்பேற்காது.
32. மாநகராட்சி சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிப்பவர்களுக்கு பின்வரும் முறையில் தண்டனை விதிக்கப்படும். ஆரம்பத்தில் ரூ.500/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும், மேலும் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குற்றம் தொடர்ந்தால், ஒரு நாளைக்கு ரூ.100/- அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும் குற்றம் தொடர்ந்தால், குடிநீர் சேவை இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், மேலும் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்படும்.
33. (1) மதுரை மாநகராட்சியில் வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் மாநகராட்சி தனிப்பட்ட குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்க வேண்டும், மற்றும் மக்களின் அன்றாட நுகர்வுக்காக லாரிகள் / HDPE தொட்டிகள் / பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இருப்பினும், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலும் உள்ள வீடுகளுக்கு தனிப்பட்ட வீட்டு சேவை இணைப்புகளை வழங்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை என்றால், மாமன்றத்தின் தீர்மானத்திற்குப் பிறகும், சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தின் தலைமைப் பொறியாளரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகும் லாரிகள் அல்லது HDPE தொட்டிகள் அல்லது பொது குழாய்கள் மூலம் தண்ணீர் வழங்கப்படலாம்.
- (33). (2) 30 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட கொள்கலன்களில் குழாய்களில் இருந்து யாரும் குடிநீர் எடுக்கக்கூடாது
- a) தீ விபத்துகளால் ஏற்படும் அவசரத்தேவைகளைத் தவிர, வீட்டு உபயோகத்திற்கு மட்டுமே தண்ணீர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- b) பொது குடிநீர் குழாய்களில் குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ, கால்நடைகளை சுத்தம் செய்யவோ அல்லது வாகனங்களை சுத்தம் செய்யவோ யாரும் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது.
- c) மற்றவர்கள் காத்திருக்கும்போது, பொதுக் குழாய்களில் இருந்து யாரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை குடிநீர் எடுக்கக்கூடாது.
- (3) தொட்டிகள் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தை உருவாக்கும் போது நிர்ணயிக்கப்பட்ட பொதுத் குழாய்களை நிறுவுவதுடன், பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளைத் தவிர, புதிய பொது குழாய்கள் நிறுவப்படக்கூடாது. அத்தகைய பகுதியில் உள்ள

பொது குழாய்களின் எண்ணிக்கை, வீட்டு குடிநீர் விநியோக இணைப்பு இல்லாத 50 சதவீத குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் விகிதத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும்.

(4) பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினர் வசிக்கும் இடங்களில், தற்போதுள்ள பொது குழாய்களை பராமரிக்கலாமா அல்லது அந்த பகுதியின் பயனாளிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் கட்டணத்துடன் மொத்த குடிநீர் விநியோகமாக மாற்றலாமா என்பதை ஆணையர் முடிவு செய்யலாம்.

(5) பொது நிலைப்பாடுகள் அல்லது குழாய்கள், நீரேற்றங்களின் குடிநீர் குழாய்கள் ஆகியவற்றை தவறாகப் பயன்படுத்தி மாநகராட்சி வழங்கும் குடிநீரை எந்த நபரும் வீணடிக்கக்கூடாது.

எனவே மேற்கண்ட விவரப்படி மதுரை மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தை ஒழுங்குப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட துணைச் சட்டங்களை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

Mapo2/018883/2021

Water Supply By Law

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act of 1999) the council of Madurai City Municipal hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director for regulation of Drinking water supply.

1. Drinking water supply connection shall be provided only to the houses / buildings assessed by Madurai Corporation for payment of property tax.
 2. For getting drinking water supply connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,
 3. The Chief Engineer or his authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage.
 4. The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide Drinking water service connection. The connection shall be given through the Madurai Corporation Trained Plumbers/Contractors to be engaged by the owner/tenant, under supervision by Madurai Corporation authorities in the order of seniority prepared based on the date of registration of application.
- 2 i. For getting drinking water supply connections in the new water supply system provided or being provided as part of any comprehensive water supply improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1

and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,. The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide drinking water service connection.

ii. The drinking water service connection shall be given through the civil works Contractor engaged the Madurai Corporation / Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water supply and Drainage Board under any water supply improvement scheme. The Contractor, upon recommendation/approval by the City Engineer, shall provide drinking water service connection under the any water supply improvement project.

iii. The Chief Engineer shall advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments (not more than 10 installments) along with Property tax as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency/Chief Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with drinking water supply service connections without any omissions.

3. The application under bylaw 1 and 2 received along with the requisite documents will only be considered for providing drinking water supply connection.

4. The Madurai Corporation shall levy the water charges based on the plinth area of the building as per the rates provided in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The water charges shall be levied either on a fixed flat rate basis or based on the volume of water consumed and billed subject to a minimum monthly charge irrespective of the volume of water consumed.

5. i. The Madurai Corporation shall determine whether a drinking water supply connection is domestic or non-domestic depending upon the type of assessment and the charges shall be levied accordingly.

ii. The Madurai Corporation shall levy the charges based on non-domestic category even though the applicant uses it for domestic purposes in case of the following fully/partially constructed buildings.

a. The drinking water supply connections to manufacturing units, business concerns, garden, buildings structures, fountain, swimming pools, luxury resorts and mechanical consumptions, sale place of cattle, firms, private organizations private hospitals, private veterinary hospitals, lodges, recreational places, hotels, theatres and any other business places.

b. The drinking water supply connections to buildings owned/ leased/ rented by business organizations such as railways, security organizations etc, will be considered as non-domestic connections.

c. The commercial water connection shall include connections to commercial buildings related to business and work-related buildings which include canteens, restaurants, tea/coffee shops, Marriage halls, theatres and other business places

iii. Industrial water connections shall include connection to industrial buildings and all other organizations certified under the Factories Act, 1948 such as soda making companies, ice manufacturing companies, rice mills and all Small-Scale Industries.

a. The water connections to buildings owned by the City Municipal Corporation and maintained by tenants or lessees shall be classified as

domestic or non-domestic connection depending on the end use of the building.

- b. All commercial and industrial connections other than domestic shall be classified as non-domestic.

6.

- i. For a domestic water connection, the charges will be levied as per non-domestic rates if the consumption is found to be more than twice the base level of supply as specified in Table-2 consecutively for two billing periods.
- ii. If any building with a water connection is demolished, then the water connection shall be disconnected.
- iii. In case of construction of additional floors/area or major renewal works are carried out in the existing domestic building using the Madurai Corporation water, then the water consumption will be considered as non-domestic, and charges shall be levied accordingly.
- iv. On completion of such additional construction/renewal works, the consumer shall apply for revised tax assessment to The Madurai Corporation and shall pay the additional charges, including penal charges as applicable and to get an order for conversion to a domestic connection after due verification/inspection the Madurai Corporation authorities.

- 7. (1).** For every household assessed under property tax, one water supply connection shall be given. For those connections, flow control valve and gate valve shall be fixed to control the flow of water. Households having water supply connections shall use water only for their exclusive uses and shall not supply water to other households having no water supply connection.

(2) For the purpose of providing Water supply connection for Apartments.

- a) While giving water supply connections to apartments having two or more households, every household **(No. of Property tax assessment)** shall be separately assessed, and deposit shall be collected separately from each of the flats or apartments.
- b) Irrespective of multiple property tax assessments in an apartment, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the Chief Engineer. Individual connections will not be provided for each flat. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the Chief Engineer in to taking account the total number of dwellings, total water supply demand etc. and the water service connection shall be provided after getting approval of the Commissioner.
- c) Every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment of water supply connection and user charges and its details are specified in the Table below:-

Sl.No	Apartments	No. of Connection	Deposit	Size of Pipe (in. dia)
1	Up to 4 Flats	I connection	As per the below Table-1	Decided by Chief Engineer
2	From 5 to 8 Flats	2 connection		
3	From 9 to 12 Flats	3 connection		
4	Above 12 Flats	1 connection for each 4 Flats		

- 8. (1)** Water supply connections in places of worship, used for public consumption purposes only, will be provided as follows:
- a. The by-law applicable for providing domestic connections shall be applicable for providing water supply connections to places of worship.
 - b. The administrators of the places of worship are responsible for laying pipelines, maintaining and removal of the same. The costs of maintenance shall be borne by them. The pipe lines shall have 15 mm diameter and shall be fixed with automatically closing water taps to prevent water losses.
 - c. The water supply shall be used only for consumption and the charges shall be levied as per domestic rates.
 - d. Non-domestic water supply connections shall be provided to the shops and other commercial complexes located near by the worship places which are maintained by the same administrators after payment of deposit and all other charges as applicable.

9. Water Supply.

- (1) The Buildings used for Government educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the water supply charges will be collected as per domestic charges.
 - (2) Government office buildings and Public sector units:
 - a. While giving water supply connections, the assessment shall be ensured and the by-laws applicable for providing non-domestic water supply connections shall be followed.
 - b. Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the Chief Engineer taking into account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.
 - c. For providing Water supply connections to the Anganwadis and Corporation School buildings; such buildings are exempted to pay water supply charges.
10. **a.** While providing water supply connections, ferrules or flow control valves shall be fixed to ensure water supply at the rate of 5 litres per minute (lpm) per connection for domestic connections. All accessories for providing water supply connections such as stoppers, valves, meters etc., including the length of the pipe will be determined by the Chief Engineer by his/her authorized representative in accordance with the following pipe sizes.
- a) Connection with 15mm diameter pipe – 10mm ferrule.
 - b) Connection with 20mm diameter pipe – 15mm ferrule.

If any other measure is required, the same shall be decided by the City Engineer. All the fittings, ferrules, meters etc. shall comply with relevant IS Codes and Standards.

b.If the water service pipeline happens to be taken across ditches, underground drainage or small bridges, which the Chief Engineer considers the same may cause damage to the pipes or may contaminate the water, then iron casing pipes shall be used for protecting the service connection pipes.

11. When the water connection has to be provided for a domestic which is more than 90 meters distance from the water distribution network, the Chief Engineer not below the rank of Executive engineer or the Regional Executive Engineer shall inspect the building premises and assess the technical feasibility of providing a water supply service connection duly following the above by-laws and provide the connection. If it is found to be technically not feasible, then shall examine whether the existing distribution system could be extended provided the extension shall be carried out in a public road and the design shall comply with the requirements as per CPHEEO Manual so as to provide the water service connection.

12.

- a. The fittings, joints, meters, taps, valves etc. used for providing the water supply service connections shall generally be visible for carrying out inspection by the Chief Engineer by his/her authorized persons the Madurai Corporation . The building owner or the tenant shall facilitate the authorities to monitor/inspect the provision of water service connections. Any objection by the owners/tenants will result in disconnection.
- b. While providing water service connections, all appurtenances shall be mounted within the building premises in a conspicuous area preferably near the entrance, from where the owners/tenants shall tap the water into their underground/ground level/elevated storage facilities.
- c. No electrical motors or pumps of any kind shall be used for sucking water directly from the water distribution pipeline. If the same is detected, the water supply connections will immediately be disconnected, and all such appliances will be seized. If the same detected for the second time, the Madurai Corporation shall initiate legal proceedings against the owner/tenant.
- d. If the owner/tenant whose water connection is disconnected due to usage of mechanical devices for sucking water directly from the distribution system, applies for water supply connection again, shall pay a penalty of Rs.10,000/-and disconnection/reconnection charges as applicable along with additional deposit as determined by the Chief Engineerand the Madurai Corporation shall provide reconnection upon receipt of the above amount.

13.

- a. While taking water supply service connection, the owner/tenant of the building shall provide the water meters approved by the Chief Engineer. The meter shall be housed in a box which shall either be installed on the compound wall or on the ground within the building premises and shall be kept in a locked or sealed condition. The water consumed shall be calculated based on the meter readings to be taken periodically and the consumer shall be billed accordingly as per the applicable rates.

- b. The water meter shall be purchased, installed and maintained by the owner/tenant properly.
- c. If the meter gets damaged, it shall immediately be repaired/replaced by the owner/tenant at their own cost under the supervision of the Chief Engineer or his/her authorized persons. Failure to replace the defective meters will result in disconnection of water supply.

14(1) The deposit and water consumption charges shall be payable by the owner/tenant as specified in the Table below:

Table-1: Water Supply Service Connection Deposit

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Supply Service Connection Deposit (in Rs./connection)			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others
Madurai Corporation				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10001	40000	80000	80000	80000
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.				

Table-2: Water Consumption Charges

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Consumption Charges (Rs./month/connection)							
	Upto 16KL in all Corporations and UGSS Ulbs Upto 11 KL for Municipalities				for every additional KL			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others
Madurai Corporation								
<=600	120	360	360	360	18	54	54	54
601-1200	150	450	450	450	22	66	66	66
1201-1800	180	540	540	540	27	81	81	81
1801-3500	210	630	630	630	32	96	96	96
3501-5000	250	750	750	750	44	132	132	132
5001-10000	280	840	840	840	50	150	150	150

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Consumption Charges (Rs./month/connection)							
	Upto 16KL in all Corporations and UGSS UIbs				for every additional KL			
	Upto 11 KL for Municipalities							
	Dome stic	Non-Dome stic	Indust rial	Educatio nal /Institut ion/ Governm ent Offices/ Others	Domes tic	Non-Dome stic	Indust rial	Educatio nal /Institut ion/ Governm ent Offices/ Others
Above 10001	300	900	900	900	55	165	165	165
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The water consumption charge for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								

- (2). The water supply service connection deposit and water consumption charges shall be increased at the rate of **3% on every year**, so as cover the cost of operation and maintenance of the entire water supply system.
- (3). The owner/occupant, who have already availed the House service connection, shall also liable to pay the remaining amount of deposit for water supply service connection to the extent of the present rate of such Deposit.

15 (1) For the water distribution through private Lorries, through public association, the water charges shall be decided **the Madurai Corporation** based on the Quantum of Water required and distance of Supply.

The **Madurai Corporation** has the right to revise the charges depending on the circumstances. During emergency conditions, the distribution of water through Lorry shall be determined by the Commissioner.

(2). Temporary water supply Connections:

The Commissioner is authorized to give temporary water supply service connections to places like exhibition, circus, or religion-oriented functions, temporary public gathering etc. considering the estimation given the Madurai Corporation subject to the following conditions namely:

- (a) Minimum charges per month per connection shall be Rs. 1500/- up to 10 KL and Rs. 50/- for consumption of every additional KL beyond the 10 KL.
- (b) All temporary water service connections shall be treated as non- domestic.
- (c) Temporary water connections shall be given for a period of 90 days only.

16.

(1) The consumers shall remit the water consumption charges as per the demand raised either based on water meter readings or based on flat charges within 15 days of receipt of demand notice. Failure to remit the charges within the specified time will result in fine for the charges paid after the date fixed for such payment at one rupee for every hundred rupee up to charges to be paid for every month or less than a month.

(2). Any losses arising out of non-payment of charges and subsequent disconnection of water supply services shall be borne by the owner/tenant of the buildings.

(3). Upon disconnection of water supply, the charges shall be collected by following the same procedure for collection of property tax.

(4). If the owner/tenant requests for reconnection, the Madurai Corporation shall levy the charges of Rs. 500/- for disconnection and Rs. 500/- for reconnection along with road repair/restoration charges as required and provide the service connection subject to the following conditions namely:

(a) Any additional deposit rose by the Council for carrying out disconnection and reconnection should have been paid by the owner/tenant.

(b). The entire arrears of water charges and property tax should have been paid by the owner/tenant.

17.

(1).If case of no consumption of water, minimum charges shall be levied with no discount. The owner/tenant may temporarily get the connection disconnected by getting written permission from the Commissioner. For this period, no charges shall be levied. However, for disconnection and reconnection, charges of Rs. 500 each along with road repair charges as required, shall be levied.

(2) If the owner/tenant wants to disconnect the water connection temporarily or permanently he/she can do so by remitting the disconnection charge of Rs.500/- with an advance period of 30 days.

18. (1)The owner/tenant shall pay Rs. 250/- as meter checking charges, in case of repair in meter or issues in the meter reading within 30days of the meter reading taken the Madurai Corporation authorities.

(2) If such a complaint is not made within this period and without payment of the charges shall not be considered.

(3).After inspection, if the meter/meter reading is found to be defective, the meter checking charges will be refunded and if the meter is found to be in a good working condition, the meter checking charges will be forfeited.

19. (1) If the meter is defective for more than one month or if the meter is found to be not showing the proper reading, the consumption charges shall be calculated based on the consumption during the same month in the previous year. The consumption charges thus calculated by the Chief Engineer or his representatives shall be final.

(2) Minimum charges shall be levied if the house is locked, and the meter reading is not taken. If the meter reading is taken later and if the water charge is worked out to be more than the minimum charges already remitted, the difference in amount shall be levied along with the subsequent bill amount.

(3) The Madurai Corporation shall levy the minimum charges even if the house is found to be locked for more than two readings. If the owner/tenant fails to remit the minimum water charges thus levied the Madurai Corporation, then the connection will be disconnected by the Madurai Corporation authority, subsequently the tenant/ owner shall avail water connection by remitting the reconnection charges, disconnection charges along the pending water charges without any due.

20. On inspection by the authorities, if the joints and taps are found to be in a damaged condition, the owner/tenant shall be given notice for repairing the damages. If the damage is not repaired immediately responding the notice then, the Madurai Corporation shall cause action to repair the damage and all costs so incurred for the repair shall be collected from the owner/tenant along with the water charges of the subsequent month.

21. If the owner/tenant is found to use the water obtained from domestic connection for non-domestic purposes without the concern of the concerned

authorities, then the owner / tenant shall be required to remit the charges as per the non-domestic rates from that month onwards. If the tenants/ owner want to change the non domestic connection by giving application to Madurai Corporation , then connection will be changed as domestic connection by levying fine amount of Rs. 2000/- . This fine amount will be raised as demand along with the subsequent monthly bill.

22. If any water supply service connection is found to be provided by the owner/tenant on their own without obtaining permission from the Madurai Corporation , then the connection will be treated as un-authorized connection and shall be regularized as regular water supply connection by following the procedure along with a fine amount as below.

a. For domestic connection Rs. 10,000/-

b. For non-domestic connection Rs. 20,000/-

23. Where water supply connections required to be provided for common toilets, urinary places and latrines, a tank shall be constructed with the necessary equipment for storage and supply of water in the location as decided by the Chief Engineer and connection can be provided.

24. If a water supply connection required to be provided for boiler plants, water shall be stored in a separate tank and utilized only from that tank. It shall be ensured that the tank shall be provided with ball valves and other appurtenances including alarms in a visible location for easy inspection.

25. Temporary connections for occasions like marriages or any other occasions may be provided with the approval of the Commissioner on receipt of application in Form 3 along with charges of Rs. 2000/- per day per connection for supply of water up to 20 KL. Necessary pipelines, fittings and other accessories required for providing temporary connection shall be arranged by the applicants at their own cost including restoration of road surface to its original condition. No temporary connection will be provided for a period of more than 5 days.

26. The Madurai Corporation shall maintain a register for the purpose of water supply connection including the house service register meter, meter reading ledger and card therefore in Form 4

27. The Madurai Corporation Assitant Engineer/Junior Engineer shall check not less than five percent of the meter readings recorded by the meter reader in a year and the Madurai Corporation Engineer shall check not less than twenty four meter readings in a year recorded by the meter recorder. The Accountant shall check not less than twenty five percent of the bills section, check and initial the bills so checked.

28. All house connections whether within or outside the premises attached with the Madurai Corporation water supply mains shall be under the control of the Madurai Corporation but shall be altered, repaired and kept in proper order at the expense of the owner of the premises to whom they belong or for the use of which they were constructed.

29. (1)The owner/tenant shall not attempt to break the seal or lock or the glass part of the water meter or try to open the meter or alter its contents or try to obstruct the measurement path of the water meter.

(2)The owner/tenant shall not use to fix tap before it is passing through the water meter.

30. (1). The procedure for providing water connections followed earlier until the above rules are notified shall be null and void.

(2) The owner/tenant while submitting application for taking new water supply connection shall pay all the taxes to the Madurai Corporation and enclose the copies of receipts.

31. If the Madurai Corporation notices that water taps are damaged willfully or water connection is misused by the owner/tenant even after giving 24 hours warning notice, the connection shall immediately be disconnected. The Madurai Corporation will not be responsible for any losses to the owner/tenant on account of such disconnection

32. Any person causing damage to the Madurai Corporation property shall be liable for punishment in the following manner. Fine shall be levied up to Rs.500/- initially and if the offence continues despite giving warning notice, running penalty of Rs.100/- per day shall be levied. If the offence continues, water service connection will be disconnected, and legal proceedings will be initiated through the Court of Law.

33. (1) Madurai Corporation shall provide individual water service connections to all the people living below poverty line and shall avoid supply of drinking water through Lorries/HDPE tanks/Public Fountains for day-to-day consumption by the people. However, if it is not technically feasible to provide individual house service connections to households in any particular area, then water can be supplied either through Lorries or HDPE tanks or through Public Fountains after the Resolution by the Council and upon approval by the Chief Engineer, Directorate of Municipal Administration, Chennai.

33 (2)

(2) No person shall take water in containers of capacity more than 30liters from the taps

- (a) Water shall be used only for domestic purposes except for emergencies due to fire accidents.
- (b) No person shall be allowed to take baths or wash clothes or clean cattle or clean vehicles from the public water taps.
- (c) When other people are waiting, no person shall take water more than once from the public taps.

(3) In addition to the installation of public fountains fixed at the time of formulation of the water supply scheme, no new public fountains except in areas where people belonging to economically weaker sections reside shall be installed. The number of public fountains in such area shall be provided at the ratio of 50 percentage residential buildings which have no house connection of water supply.

(4) Wherever economically weaker sections reside, the commissioner may decide whether the existing public fountain may be maintained or the same may be converted into bulk water supply with charges collected from the beneficiaries of such area, but assessing a "NIL" property tax in the name of Community Based organization (CBO).

(5) No person shall cause wastage of water provided by the Madurai Corporation by the misuse of public stand-posts or pipes, drinking fountains of hydrants.

Therefore Council Resolution of Madurai Corporation for water supply By Law to be sent to Director of Municipal Administration is prepared and submitted for Commissioner Note

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 941

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

90. E1/015045/2023

உலக பிரசித்தி பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் சித்திரை பெருவிழா வருகிற 29.04.2025 முதல் 10.05.2025 முடிய வெகு சிறப்பாக நடைபெறவுள்ள நிலையில் தினசரி அம்மன் / சுவாமி பஞ்சமூர்த்திகளுடன் காலை / மாலை இருவேளைகளிலும் நான்கு மாசி வீதிகளிலும் வலம் வரவுள்ளதால், இரவு நேரத்தில் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி நான்கு மாசி வீதிகளிலும் கூடுதலாக அதிக திறன் கொண்ட மின்விளக்குகள் கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் அமைப்பதற்கு தேவையான மின்சாரம் மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டிலுள்ள மின்வழித்தடத்திலிருந்து எடுப்பதற்கு அனுமதி வழங்க கோரி இணை ஆணையர் / செயல் அலுவலர், 14.03.2025ந் தேதிய கடிதத்தில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்,

மேற்காணும் கடிதத்தில் கோரியவாறு கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் அமைக்கப்படும் அதிக திறன் கொண்ட மின்விளக்குகளுக்கு மாநகராட்சி தெரு விளக்கு மின் இணைப்புகளில் இருந்து இலவசமாக மின்சாரம் வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 942

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

91. E2 /Est.No.899/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-31 மற்றும் 32ல் உள்ள இ2 இ2 ரோடு, கோகுலே ரோடு மற்றும் முத்தானந்த சாமி மடம் ஆகிய பகுதிகளில் தார் பேட்ச் ஒர்க் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.90/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 21.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.10% குறைவு
2. திரு.சி.சிவக்குமார்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.50% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 943

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

92. E8/Est.No.781/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-15, 28, 31, 32 மற்றும் 33ல் உள்ள பேருந்து வழித்தடங்கள் மற்றும் முக்கியமான சாலைகளில் தார் பேட்ச் ஒர்க் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.16.90/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 25.11.2024 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 20.01.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/S.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.05% குறைவு
2. திரு.C.துரை ராஜ் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/S.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 20.02.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 944

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

93. E2 /Est.No.890/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-1 மற்றும் 21க்குட்பட்ட அண்ணாநகர் மெயின் தெரு முதல் பரவை மார்கெட் வரை உள்ள சாலைகளில் வேகத்தடை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.00/- லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 07.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் : மதிப்பீடு விலையை விட 0.05% குறைவு
2. திரு.சி.சிவக்குமார் : மதிப்பீடு விலையை விட 4.55% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 945

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

94. E2 /Est.No.898/24-25

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்-28ல் உள்ள F F ரோட்டில் தார் பேட்ச் ஒர்க் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.14.52/-லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் 09.01.2025 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதிஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு 24.02.2025 அன்று டெண்டர் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு டெண்டர்கள் வரப்பெற்றன.

1. M/s.ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்: மதிப்பீடுவிலையைவிட 0.10%குறைவு
2. திரு.சி.சிவக்குமார் : மதிப்பீடுவிலையைவிட 4.50%அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு டெண்டர்களில் M/s. ஸ்ரீ பாலாஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற ஒப்பந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திலிருந்து 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்விலை விகிதத்தை ஏற்று ஆணையாளர் அவர்களிடம் 13.03.2025 அன்று ஒப்புதல் பெற்று அதன்படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 946

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

இடம்: மதுரை

நாள் : 24.04.2025

(ஒப்பம்) வ. இந்திராணி

மேயர்

மதுரை மாநகராட்சி



மதுரை மாநகராட்சி

மாமன்ற கூட்டம் நாள்: 24.04.2025

TABLE AGENDA

1. மபொ2/009504/2022

மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்க மற்றும் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்வதற்காக சாலைகள் தோண்டப்படுகிறது. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நதி-4) துறை அரசாணை நிலை எண்.97 நாள்: 12.07.2007ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரக அலுவலக சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.748/08/கு.வ2 நாள்:21.09.2009ல் (ஆ) கண்டவாறு சாலை சீரமைப்பு கட்டணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் 5% உயர்த்தப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் ஏற்கனவே 2024-2025 ஆண்டில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு கட்டணத்திலிருந்து மேற்பார்வை கட்டணம் மற்றும் சாலை சீரமைப்பு கட்டணம் 5% சதவிகிதம் உயர்வு செய்து கீழ்க்கண்ட விவரப்படி 2025-2026 ஆண்டிற்கு கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Under Ground Drainage HSC Road Restoration and Spervising Charges					
S.No	Type of Road	Metre	Restoration Amount (2025-2026)	Supervising Charges (2025-2026)	Total Round of (2025-2026)
1	BT Road	1 to 4M	9335	2867	12202
2		4 to 8M	18659	5292	23951
3		8 to 9M	20990	5597	26587
4		9 to 12M	27972	6510	34482
5	CC Road	1 to 4M	9524	2877	12401
6		4 to 8M	19026	5282	24308
7		8 to 9M	21399	5639	27038
8		9 to 12M	28529	6531	35060
9	Metal Road	1 to 4M	4032	2384	6416
10		4 to 8M	8033	4284	12317
11		8 to 9M	9062	4484	13546
12		9 to 12M	12065	5051	17116
13	Paver Block Road	1 to 4M	3098	2321	5419
14		4 to 8M	6185	4137	10322
15		8 to 9M	6972	4274	11246
16		9 to 12M	9282	4809	14091

Water Supply (HSC) Road Restoration and Spervising Charges					
S.No	Type of Road	Metre	Restoration Amount (2025-2026)	Supervising Charges (2025-2026)	Total Round of (2025-2026)
1	BT Road	1 to 4M	9335	1953	11288
2		4 to 8M	18659	3161	21820
3		8 to 9M	20990	3654	24644
4		9 to 12M	27972	4379	32351
5	CC Road	1 to 4M	9524	1953	11477
6		4 to 8M	19026	3161	22187
7		8 to 9M	21399	3654	25053
8		9 to 12M	28529	4452	32981
9	Metal Road	1 to 4M	4032	1344	5376
10		4 to 8M	8033	2142	10175
11		8 to 9M	9062	2436	11498
12		9 to 12M	12065	2814	14879
13	Paver Block Road	1 to 4M	3098	1344	4442
14		4 to 8M	6185	2016	8201
15		8 to 9M	6972	2321	9293
16		9 to 12M	9282	2678	11960

மேற்கண்ட விவரப்படி தார் மற்றும் கான்கிரிட் சாலைகளை Road Cutter இயந்திரம் பயன்படுத்தி மட்டுமே தோண்டப்பட வேண்டும். வேறு வகையில் மேற்கொண்டு சாலைக்கு சேதம் விளைவித்தால் சாலை சீரமைப்பு கட்டணத்துடன் சேர்த்து சேதமடைந்த அளவுகளுக்கான கட்டணத்தில் இருமடங்கு அபராதமாக விதிக்கவும். அனுமதியின்றி சாலை தோண்டும் பட்சத்தில், மேற்கண்ட தொகையில் இருமடங்கு அபராதம் விதிக்கலாம்
மேற்கண்ட கட்டணத்தை 01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை ஒராண்டுக்கு நடைமுறைப்படுத்த மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்றதீர்மானம் எண்: 947

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

2. E6/007403/24

மதுரை மாநகராட்சி ஐந்து மண்டலங்குட்பட்ட வார்டுகளில் மொத்தம் 62 மண் சாலைகள் 65.372 கி.மீட்டர் நீளத்திற்கு சாலை பதிவேட்டில் சேர்க்கப்பட வேண்டியுள்ளது. அதற்கான விவரங்கள் மதுரை மாநகராட்சி நகர திட்டமிடுநர் அவர்கள் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு.

மண்சாலைகள்

வ.எண்	மண்டலம் எண்	எண்ணிக்கை	நீளம் (கி.மீ)
1	1	216	21.51
2	2	145	13.023
3	3	40	4.30
4	4	63	6.725
5	5	158	19.814
மொத்தம்		622	65.372

மேற்கண்டவாறு அட்டவணையில் உள்ள விபரங்களை சாலை பதிவேட்டில் திருத்தங்கள் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற முன்மொழிவுகள் அனுப்ப வேண்டியுள்ளதால் சாலை பதிவேட்டில் திருத்தங்கள் செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலை கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 948

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

3. ஈ4/மதி/004300/2025

மதுரை மாநகராட்சி, மத்திய திட்டம், அரசாணை எண்.97, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை நாள்.21.02.2025-ல் மாநகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி எல்லையிலிருந்து 16 கி.மீ நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி மற்றும் அதன் எல்லையிலிருந்து 8 கி.மீக்குள் உள்ள பகுதிகளில் ஆட்சேபணையற்ற புறம்போக்கில் (அரசு புறம்போக்கு) 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வீடுகட்டி குடியிருக்கும் தகுதியான பயனாளிகளை கண்டறிந்து வரன்முறைப்படுத்தி வீட்டுமனைபட்டா வழங்க உத்தரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பேரில் மாநகராட்சி எல்கைக்குள் களம் மற்றும் வண்டிப்பாதை என்ற வகைப்பாடுகளில் வீடுகள் கட்டி குடியிருந்து வருபவர்களுக்கு வரன்முறை செய்து வீட்டு மனைபட்டா வழங்குவதற்கு ஏதுவாக நத்தமாக வகைப்பாடு மாற்றம் செய்வதற்கு தடையின்மைச்சான்று வழங்குமாறு கோரி கீழ்க்கண்ட விவரப்படி கடிதங்கள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	மாநகராட்சி கோப்பை எண்	கடிதம் வரப்பெற்ற அலுவலகம் மற்றும் கடித எண்	வட்டத்தின் பெயர்	கிராமத்தின் பெயர்	சர்வே எண்	வகைப்பாடு
1.	மதி ஈ4/4300/2025	வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ந.க.எண்.1505/2025/ஆ1	மதுரை வடக்கு வட்டம்	தத்தனேரி கிராமம்	17/4	களம்
2.	ம1உ_3/2100/2025	வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ந.க.எண்.1853/2025/அ3	மதுரை வடக்கு வட்டம்	மிளகரணை கிராமம்	72/3	களம்

வ. எண்	மாநகராட்சி கோப்பு எண்	கடிதம் வரப்பெற்ற அலுவலகம் மற்றும் கடித எண்	வட்டத்தின் பெயர்	கிராமத்தின் பெயர்	சர்வே எண்	வகைப்பாடு
3	மதி ஈ4/3690/2025	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ந.க.எண்.2928201/2025/ ஜே4	மதுரை வடக்கு	விளாங்குடி பிட்-1 விளாங்குடி பிட்-1 விளாங்குடி பிட்-2	73/4 111/1 25, 29/3	களம் வண்டிப்பாதை வண்டிப்பாதை
4.	மதி ஈ4/4668/2025	வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ந.க.எண்.940/2025/அ5	மதுரை தெற்கு	அவனியாபுரம் கிராமம்	296	வண்டிப்பாதை
5.	மதி ஈ4/4666/2025	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ந.க.எண்.2928201/2025/ ஜே4	மதுரை வடக்கு	சிலையனேரி	58/1	வண்டிப்பாதை
6.	மதி ஈ4/4670/2025	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ந.க.எண்.2928201/2025/ ஜே4	மதுரை கிழக்கு	வண்டியூர் பிட் 1	81	வண்டிப்பாதை
7.	மதி ஈ4/4669/2025	வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ந.க.எண்.940/2025/அ5	மதுரை தெற்கு	அனுப்பானடி	195/7A 216	நத்தம்

மேற்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ள களம் மற்றும் வண்டிப்பாதை என வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இடங்களை நத்தமாக மாற்றம் செய்து பட்டா வழங்க மதுரை மாநகராட்சிக்கு ஆட்சேபணை இல்லை எனத்தெரிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலைக்கோரும் ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்பு.

மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 949

குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

இடம்: மதுரை

நாள் : 24.04.2025

(ஒப்பம்) வ. இந்திராணி

மேயர்

மதுரை மாநகராட்சி